




NEOLUX®
GERMAN TECHNOLOGY

Halogen Standard 70 W 24 V PX26d



Produktfamilien-Vorteile

- Starke Leuchtkraft
- Geeignet für die gängigsten 24 V-Scheinwerfer
- Zuverlässiger Hersteller
- Preiswert
- Zuverlässige Produkte

Produktfamilien-Eigenschaften

- Vibrationsresistent
- Entwickelt speziell für 24 V
- ECE-zertifizierte Lampen
- Gute und zuverlässige Qualität dank deutscher Technologie
- Langlebig

Anwendungsgebiete

- Scheinwerfer



N499A

Produktinformation	
Application (Category and Product specific)	Halogen-Scheinwerferlampen

Elektrische Daten	
Max. Leistungsaufnahme	75 W
Prüfspannung	28,0 V
Nennleistung	70.00 W
Nennspannung	24.0 V

Photometrische Daten	
Farbtemperatur	3200 K
Lichtstrom	1750 lm
Lichtstrom-Toleranz	±10 %

Abmessungen & Gewicht	
Produktgewicht	12.50 g
Länge	59.0 mm
Durchmesser	12.0 mm

Lebensdauer	
Lebensdauer Tc	500 h
Lebensdauer B3	220 h

Zusätzliche Produktdaten	
Sockel (Normbezeichnung)	PX26d


Einsatzmöglichkeiten	
Technologie	Halogenlampe

Zertifikate & Standards	
ECE-Kategorie	H7
Britischer Standard	499A

Logistische Daten	
Bestellnummer NEOLUX	N499A

Umwelt Informationen	
Datum der Deklaration	06-03-2024
Primäre Erzeugnisnummer	4006584278220 4008321765857 4052899195899 4055462154125 4055462203120 5011274999780 5055175230061
Stoff der Kandidatenliste 1	No declarable substances contained
SCIP Deklarationsnummer	In Vorbereitung

Packaging Information			
Packaging description	EAN	Packaging type	Amount of article
NEOLUX			
N499A	4008321765857	Faltschachtel	1



NEOLUX®
GERMAN TECHNOLOGY

NEOLUX Automotive Lighting
OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Str 4
80807 Munich, Germany

Phone +49 89 6213-0
Fax +49 89 6213-2020

www.neolux-lighting.com