NEOLUX®
GERMAN TECHNOLOGY

Halogen Standard 70 W 24 V PK22s



N460

Avantages produits

- Rendement lumineux très élevé
- Convient pour les phares 24 V les plus courants
- Fabricant reconnu
- Prix abordable
- Produits fiables

Caractéristiques produit

- Résiste aux vibrations
- Conçu spécialement pour les circuits 24 V
- Lampes homologuées ECE
- Bonne qualité et fiabilité grâce à la technologie allemande
- Durable

Domaines d'application

- Projecteur

N460

Information produit

Application (Catégorie et produit spécifique)	Feux de jour halogène

Données électriques

Puissance	84 W
Tension d'essai	28,0 V
Puissance nominale	70,00 W
Tension nominale	24,0 V

Données photométriques

Temp. de couleur	3200 K
Flux lumineux	1750 lm
Flux lumineux tolerant	±15 %

Dimensions & poids

Poids du produit	6,90 g
Longueur	42,0 mm
Diamètre	12,0 mm

Durée de vie

Durée de vie Tc	650 h
Durée de vie B3	400 h

Donnée produit supplémentaire

Culot (désignation standard)	PK22s

Capacités

Technologie	Lampe halogène

Certificats & Normes

Catégorie ECE	H3
British standard	460

Données logistiques

Référence de commande	N460

Environmental information

Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4008321760678 | 4052899198531 | 4052899995710 | 5011274046002 | 4055462274984 | 4055462309488
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Packaging Information

Packaging description NEOLUX	EAN	Packaging type	Amount of article
N460	4008321760678	Etui carton fermé	1



NEOLUX®
GERMAN TECHNOLOGY

NEOLUX Automotive Lighting
OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Str 4
80807 Munich, Germany

Phone +49 89 6213-0
Fax +49 89 6213-2020

www.neolux-lighting.com