




NEOLUX®
GERMAN TECHNOLOGY

Standard 21 W 24 V BA15d

As lâmpadas halógenas NEOLUX 24 V proporcionam uma boa visão e visibilidade em todas as condições da estrada. As lâmpadas são fáceis de substituir – a substituição padrão de 24 V é a escolha ideal para esta tarefa.



N346

Benefícios do produto

- Adequada para as aplicações mais comuns de sinalização e interior
- Económica
- Fabricante fiável
- Para uma boa visibilidade
- Produtos fiáveis

Características do produto

- Vasta gama de produtos
- Concebida especificamente para 24 V
- As lâmpadas para aplicações de exterior têm certificação ECE
- Boa qualidade graças à tecnologia alemã
- Rendimento luminoso normalizado

Áreas de aplicação

- Luz de posição e de estacionamento
- Setas, luz de freio, de neblina e de marcha a ré
- Luz de placas de automóveis e de posição
- Iluminação interna e luzes de leitura
- Luzes de instrumentos e interruptores



Informação de Produto

Aplicação (específico por cat. e prod.)	Auxiliary lamp
---	----------------

Dados Elétricos

Tensão de teste	28,0 V
Potência nominal	2100 W
Tensão nominal	240 V

Dimensões e peso

Peso do produto	800 g
Comprimento	525 mm
Diâmetro	2700 mm

Espectativa de Vida

Vida estimada Tc	350 h
Vida estimada B3	120 h

Informação adicional do produto

Soquete (base)	BA15d
----------------	-------

Normas e Certificações

Categoria ECE	P21W
Norma inglesa	346

Dados logísticos


Referência do pedido	N346
----------------------	------

Environmental information

Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4008321770714
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Packaging Information

Packaging description	EAN	Packaging type	Amount of article
NEOLUX N346	4008321770714	Folding-box	10





NEOLUX Automotive Lighting
OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Str 4
80807 Munich, Germany

Phone +49 89 6213-0
Fax +49 89 6213-2020

www.neolux-lighting.com