



NEOLUX®
GERMAN TECHNOLOGY

Standard 3 W 24 V W2.1x9.5d

As lâmpadas halógenas NEOLUX 24 V proporcionam uma boa visão e visibilidade em todas as condições da estrada. As lâmpadas são fáceis de substituir – a substituição padrão de 24 V é a escolha ideal para esta tarefa.



N505

Benefícios do produto

- Adequada para as aplicações mais comuns de sinalização e interior
- Económica
- Fabricante fiável
- Para uma boa visibilidade
- Produtos fiáveis

Características do produto

- Vasta gama de produtos
- Concebida especificamente para 24 V
- As lâmpadas para aplicações de exterior têm certificação ECE
- Boa qualidade graças à tecnologia alemã
- Rendimento luminoso normalizado

Áreas de aplicação

- Luz de posição e de estacionamento
- Setas, luz de freio, de neblina e de marcha a ré
- Luz de placas de automóveis e de posição
- Iluminação interna e luzes de leitura
- Luzes de instrumentos e interruptores



Informação de Produto

Aplicação (específico por cat. e prod.)	Auxiliary lamp
---	----------------

Dados Elétricos

Consumo máx. de potência	4 W
Tensão de teste	28,0 V
Tolerância da potência de entrada	±15 %
Potência nominal	300 W
Tensão nominal	240 V

Dados fotométricos

Fluxo luminoso	22 lm
Tolerância do fluxo luminoso	±30 %

Dimensões e peso

Peso do produto	129 g
Comprimento	268 mm
Diâmetro	1000 mm

Espectativa de Vida

Vida estimada Tc	5000 h
Vida estimada B3	500 h

Informação adicional do produto

Soquete (base)	W2.1x9.5d
----------------	-----------

Normas e Certificações

Categoria ECE	W3W
Norma inglesa	505

Dados logísticos


Referência do pedido	N505
----------------------	------

Environmental information

Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4008321770622 4055462154293 4055462205568
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Packaging Information

Packaging description	EAN	Packaging type	Amount of article
NEOLUX			
N505	4008321770622	Folding-box	10



NEOLUX[®]
GERMAN TECHNOLOGY

NEOLUX Automotive Lighting
OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Str 4
80807 Munich, Germany

Phone +49 89 6213-0
Fax +49 89 6213-2020

www.neolux-lighting.com