

Standard 21 W 24 V BA15d

Las lámparas halógenas de 24 V de NEOLUX proporcionan una buena visión y visibilidad en todas las condiciones de la carretera. Las lámparas son fáciles de reemplazar - las 24 V standard son el reemplazo ideal para estas tareas



Beneficios del producto

- Adecuado para las aplicaciones de señalización e interiores más comunes
- Asequible
- Fabricante de confianza
- Para una buena visibilidad
- Productos fiables

Características del producto

- Amplia gama de productos
- Diseñado específicamente para 24 V
- Las lámparas para aplicaciones exteriores cuentan con la certificación ECE
- Calidad buena y fiable gracias a la tecnología alemana
- Emisión de luz regulada

Áreas de aplicación

- Luz de posición y de aparcamiento
- Luces intermitentes, de freno, antiniebla y de marcha atrás
- Luces de matrícula y laterales de posición
- Iluminación interiores e iluminación para la lectura
- Iluminación de instrumentos y de pulsadores



N346

Información de producto

Aplicación (Categoría y producto específico)	Lámpara auxiliar
--	------------------

Datos eléctricos

Tensión de prueba	28,0 V
Potencia nominal	2100 W
Tensión nominal	240 V

Dimensiones y peso

Peso del producto	800 g
Largo	525 mm
Diámetro	2700 mm

Duración de vida

Vida útil Tc	350 h
Duración B3	120 h

Datos adicionales del producto

Casquillo (denominación estándar)	BA15d
-----------------------------------	-------

Certificados & Normas

Categoría ECE	P21W
Estandarte británico	346

Datos logísticos


Referencia para pedido	N346
------------------------	------

Environmental information

Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4008321770714
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Packaging Information

Packaging description	EAN	Packaging type	Amount of article
NEOLUX N346	4008321770714	Estuche de cartón	10





NEOLUX Automotive Lighting
OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Str 4
80807 Munich, Germany

Phone +49 89 6213-0
Fax +49 89 6213-2020

www.neolux-lighting.com