NEOLUX®
GERMAN TECHNOLOGY

Standard 3 W 24 V W2.1x9.5d

Las lámparas halógenas de 24 V de NEOLUX proporcionan una buena visión y visibilidad en todas las condiciones de la carretera. Las lámparas son fáciles de reemplazar - las 24 V standard son el reemplazo ideal para estas tareas

N505

Beneficios del producto

- Adecuado para las aplicaciones de señalización e interiores más comunes
- Asequible
- Fabricante de confianza
- Para una buena visibilidad
- Productos fiables

Características del producto

- Amplia gama de productos
- Diseñado específicamente para 24 V
- Las lámparas para aplicaciones exteriores cuentan con la certificación ECE
- Calidad buena y fiable gracias a la tecnología alemana
- Emisión de luz regulada

Áreas de aplicación

- Luz de posición y de aparcamiento
- Luces intermitentes, de freno, antiniebla y de marcha atrás
- Luces de matrícula y laterales de posición
- Iluminación interiores e iluminación para la lectura
- Iluminación de instrumentos y de pulsadores

N505

Información de producto	
Aplicación (Categoría y producto específico)	Lámpara auxiliar

Datos eléctricos	
Entrada de potencia	4 W
Tensión de prueba	28,0 V
Tolerancia de entrada de potencia	±15 %
Potencia nominal	300 W
Tensión nominal	240 V

Datos Fotométricos	
Flujo luminoso	22 lm
Tolerancia de flujo luminoso	±30 %

Dimensiones y peso	
Peso del producto	129 g
Largo	268 mm
Diámetro	1000 mm

Duración de vida	
Vida útil Tc	5000 h
Duración B3	500 h

Datos adicionales del producto	
Casquillo (denominación estándar)	W2.1x9.5d

Certificados & Normas	
Categoría ECE	W3W
Estandarte británico	505

Datos logísticos	
Referencia para pedido	N505

Environmental information	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4008321770622 | 4055462154293 | 4055462205568
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Packaging Information

Packaging description NEOLUX	EAN	Packaging type	Amount of article
N505	4008321770622	Estuche de cartón	10



NEOLUX®
GERMAN TECHNOLOGY

NEOLUX Automotive Lighting
OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Str 4
80807 Munich, Germany

Phone +49 89 6213-0
Fax +49 89 6213-2020

www.neolux-lighting.com