NEOLUX®
GERMAN TECHNOLOGY

Standard 3 W 24 V W2.1x9.5d

Las lámparas halógenas de 24 V de NEOLUX proporcionan una buena visión y visibilidad en todas las condiciones de la carretera. Las lámparas son fáciles de reemplazar - las 24 V standard son el reemplazo ideal para estas tareas

N505

Áreas de aplicación

- Luz de posición y de aparcamiento
- Luces intermitentes, de freno, antiniebla y de marcha atrás
- Luces de matrícula y laterales de posición
- Iluminación interiores e iluminación para la lectura
- Iluminación de instrumentos y de pulsadores

N505

Información de producto	
Aplicación (Categoría y producto específico)	Lámpara auxiliar

Datos eléctricos	
Entrada de potencia	4 W
Tensión de prueba	28,0 V
Tolerancia de entrada de potencia	±15 %
Potencia nominal	3 W
Tensión nominal	28 V

Datos Fotométricos	
Flujo luminoso	22 lm
Tolerancia de flujo luminoso	±30 %

Physical Attributes & Dimensions	
Peso del producto	1.10 g
Largo	26.8 mm
Casquillo (denominación estándar)	W2.1x9.5d
Diámetro	10.0 mm

Duración de vida	
Vida útil Tc	5000 hr
Duración B3	500 hr

Certificados & Normas	
Categoría ECE	W3W
Estandarte británico	505

Datos logísticos	
Referencia para pedido	N505

Información medioambiental y regulatoria	
Identificador principal del artículo	4008321770622
Lista de candidatos Sustancia 1	No contiene sustancias declarables
Nº de declaración en la base de datos SCIP	No contiene sustancias declarables

Packaging Information

Packaging description NEOLUX	EAN	Packaging type	Amount of article
N505	4008321770622	SIN EMBALAJE (UNIDAD DE VENTA SIN EMBALAJE PARA USUARIOS FINALES)	1



NEOLUX®
GERMAN TECHNOLOGY

NEOLUX Automotive Lighting
OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Str 4
80807 Munich, Germany

Phone +49 89 6213-0
Fax +49 89 6213-2020

www.neolux-lighting.com