



NEOLUX[®]
GERMAN TECHNOLOGY

Standard 1.2 W 24 V B8.5d

Las lámparas halógenas de 24 V de NEOLUX proporcionan una buena visión y visibilidad en todas las condiciones de la carretera. Las lámparas son fáciles de reemplazar - las 24 V standard son el reemplazo ideal para estas tareas



Beneficios del producto

- Adecuado para las aplicaciones de señalización e interiores más comunes
- Asequible
- Fabricante de confianza
- Para una buena visibilidad
- Productos fiables

Características del producto

- Amplia gama de productos
- Diseñado específicamente para 24 V
- Las lámparas para aplicaciones exteriores cuentan con la certificación ECE
- Calidad buena y fiable gracias a la tecnología alemana
- Emisión de luz regulada

Áreas de aplicación

- Luz de posición y de aparcamiento
- Luces intermitentes, de freno, antiniebla y de marcha atrás
- Luces de matrícula y laterales de posición
- Iluminación interiores e iluminación para la lectura
- Iluminación de instrumentos y de pulsadores



Información de producto

Aplicación (Categoría y producto específico)	Lámpara auxiliar
--	------------------

Datos eléctricos

Entrada de potencia	1,6 W
Tensión de prueba	28,0 V
Tolerancia de entrada de potencia	±10 %
Potencia nominal	120 W
Tensión nominal	240 V

Datos Fotométricos

Flujo luminoso	6,4 lm
Tolerancia de flujo luminoso	±25 %

Dimensiones y peso

Peso del producto	118 g
Largo	235 mm
Diámetro	500 mm

Duración de vida

Vida útil Tc	1000 h
Duración B3	250 h

Datos adicionales del producto

Casquillo (denominación estándar)	B8.5d
-----------------------------------	-------

Certificados & Normas

Estandarte británico	508T
----------------------	------

Datos logísticos


Referencia para pedido	N508T
------------------------	-------

Environmental information

Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4008321769503 4062172077569 4055462251848
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Packaging Information

Packaging description	EAN	Packaging type	Amount of article
NEOLUX N508T	4008321769503	Estuche de cartón	10



NEOLUX[®]
GERMAN TECHNOLOGY

NEOLUX Automotive Lighting
OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Str 4
80807 Munich, Germany

Phone +49 89 6213-0
Fax +49 89 6213-2020

www.neolux-lighting.com