

Standard 21 W 24 V BA15d

Les ampoules halogènes 24 V de NEOLUX permettent d'être bien vu et de bien voir quelles que soient les conditions de route. Les ampoules sont faciles à remplacer ; les modèles de rechange standard 24 V s'avèrent le choix idéal pour cette utilisation.



Avantages produits

- Convient pour les applications d'éclairage de signalisation et d'éclairage d'habitacle les plus courantes
- Prix abordable
- Fabricant reconnu
- Pour une bonne visibilité
- Produits fiables

Caractéristiques produit

- Large choix
- Conçu spécialement pour les circuits 24 V
- Les lampes pour applications extérieures sont homologuées ECE
- Bonne qualité grâce à la technologie allemande
- Rendement lumineux normalisé

Domaines d'application

- Feux de position et de stationnement
- Clignotants, feux de stop, feux antibrouillard et feux de recul
- Plaque d'immatriculation et feux de position
- Éclairage intérieur et éclairage de lecture
- Éclairage d'instruments et d'interrupteurs



N346

Information produit

Application (Catégorie et produit spécifique)	Lampe auxiliaire
---	------------------

Données électriques

Tension d'essai	28,0 V
Puissance nominale	21.00 W
Tension nominale	24.0 V

Dimensions & poids

Poids du produit	8.00 g
Longueur	52.5 mm
Diamètre	27.0 mm

Durée de vie

Durée de vie Tc	350 h
Durée de vie B3	120 h

Donnée produit supplémentaire

Culot (désignation standard)	BA15d
------------------------------	-------

Certificats & Normes

Catégorie ECE	P21W
British standard	346

Données logistiques


Référence de commande	N346
-----------------------	------

Environmental information

Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4008321770714
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Packaging Information

Packaging description	EAN	Packaging type	Amount of article
NEOLUX N346	4008321770714	Etui carton fermé	10



Fiche de données produit

NEOLUX[®]
GERMAN TECHNOLOGY

NEOLUX Automotive Lighting
OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Str 4
80807 Munich, Germany

Phone +49 89 6213-0
Fax +49 89 6213-2020

www.neolux-lighting.com