



NEOLUX®
GERMAN TECHNOLOGY

Standard 10 W 24 V BA15s

Les ampoules halogènes 24 V de NEOLUX permettent d'être bien vu et de bien voir quelles que soient les conditions de route. Les ampoules sont faciles à remplacer ; les modèles de recharge standard 24 V s'avèrent le choix idéal pour cette utilisation.



Avantages produits

- Convient pour les applications d'éclairage de signalisation et d'éclairage d'habitacle les plus courantes
- Prix abordable
- Fabricant reconnu
- Pour une bonne visibilité
- Produits fiables

Caractéristiques produit


- Large choix
- Conçu spécialement pour les circuits 24 V
- Les lampes pour applications extérieures sont homologuées ECE
- Bonne qualité grâce à la technologie allemande
- Rendement lumineux normalisé

Domaines d'application

- Feux de position et de stationnement
- Clignotants, feux de stop, feux antibrouillard et feux de recul
- Plaque d'immatriculation et feux de position
- Éclairage intérieur et éclairage de lecture
- Éclairage d'instruments et d'interrupteurs



Information produit		Lampe auxiliaire	
Application (Catégorie et produit spécifique)			
Données électriques			
Puissance		12,5 W	
Tension d'essai		28,0 V	
Tolérance d'entrée d'alimentation		±10 %	
Puissance nominale		1000 W	
Tension nominale		240 V	
Données photométriques			
Flux lumineux		125 lm	
Flux lumineux tolerant		±20 %	
Dimensions & poids			
Poids du produit		596 g	
Longueur		360 mm	
Diamètre		1600 mm	
Durée de vie			
Durée de vie Tc		225 h	
Durée de vie B3		80 h	
Donnée produit supplémentaire			
Culot (désignation standard)		BA15s	
Certificats & Normes			
Catégorie ECE		R10W	
British standard		246	
Données logistiques			
Référence de commande		N246	
Environmental information			
Date of Declaration		06-03-2024	
Primary Article Identifier		4008321769275 4055462100948 4055462156389 5055175230078	
Candidate List Substance 1		No declarable substances contained	
Declaration No. in SCIP database		In work	
Packaging Information			
Packaging description	EAN	Packaging type	Amount of article
NEOLUX			
N246	4008321769275	Etui carton fermé	10



NEOLUX[®]
GERMAN TECHNOLOGY

NEOLUX Automotive Lighting
OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Str 4
80807 Munich, Germany

Phone +49 89 6213-0
Fax +49 89 6213-2020

www.neolux-lighting.com