



NEOLUX[®]
GERMAN TECHNOLOGY

Standard 5 W 24 V W2.1x9.5d

Les ampoules halogènes 24 V de NEOLUX permettent d'être bien vu et de bien voir quelles que soient les conditions de route. Les ampoules sont faciles à remplacer ; les modèles de rechange standard 24 V s'avèrent le choix idéal pour cette utilisation.



Avantages produits

- Convient pour les applications d'éclairage de signalisation et d'éclairage d'habitacle les plus courantes
- Prix abordable
- Fabricant reconnu
- Pour une bonne visibilité
- Produits fiables

Caractéristiques produit

- Large choix
- Conçu spécialement pour les circuits 24 V
- Les lampes pour applications extérieures sont homologuées ECE
- Bonne qualité grâce à la technologie allemande
- Rendement lumineux normalisé

Domaines d'application

- Feux de position et de stationnement
- Clignotants, feux de stop, feux antibrouillard et feux de recul
- Plaque d'immatriculation et feux de position
- Éclairage intérieur et éclairage de lecture
- Éclairage d'instruments et d'interrupteurs



N507

Information produit

Application (Catégorie et produit spécifique)	Lampe auxiliaire
---	------------------

Données électriques

Puissance	7 W
Tension d'essai	28,0 V
Tolérance d'entrée d'alimentation	±10 %
Puissance nominale	5.00 W
Tension nominale	24.0 V

Données photométriques

Flux lumineux	50 lm
Flux lumineux tolérant	±20 %

Dimensions & poids

Poids du produit	1.30 g
Longueur	26.8 mm
Diamètre	10.0 mm

Durée de vie

Durée de vie Tc	350 h
Durée de vie B3	120 h

Donnée produit supplémentaire

Culot (désignation standard)	W2.1x9.5d
------------------------------	-----------

Certificats & Normes

Catégorie ECE	W5W
British standard	507

Données logistiques


Référence de commande	N507
-----------------------	------

Environmental information

Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4008321769442 4055462245403 4055462245342 5055175230092
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Packaging Information

Packaging description	EAN	Packaging type	Amount of article
NEOLUX N507	4008321769442	Etui carton fermé	10



NEOLUX[®]
GERMAN TECHNOLOGY

NEOLUX Automotive Lighting
OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Str 4
80807 Munich, Germany

Phone +49 89 6213-0
Fax +49 89 6213-2020

www.neolux-lighting.com