



NEOLUX[®]
GERMAN TECHNOLOGY

Standard 3 W 24 V W2.1x9.5d

Les ampoules halogènes 24 V de NEOLUX permettent d'être bien vu et de bien voir quelles que soient les conditions de route. Les ampoules sont faciles à remplacer ; les modèles de rechange standard 24 V s'avèrent le choix idéal pour cette utilisation.



Avantages produits

- Convient pour les applications d'éclairage de signalisation et d'éclairage d'habitacle les plus courantes
- Prix abordable
- Fabricant reconnu
- Pour une bonne visibilité
- Produits fiables

Caractéristiques produit

- Large choix
- Conçu spécialement pour les circuits 24 V
- Les lampes pour applications extérieures sont homologuées ECE
- Bonne qualité grâce à la technologie allemande
- Rendement lumineux normalisé

Domaines d'application

- Feux de position et de stationnement
- Clignotants, feux de stop, feux antibrouillard et feux de recul
- Plaque d'immatriculation et feux de position
- Éclairage intérieur et éclairage de lecture
- Éclairage d'instruments et d'interrupteurs



Information produit

Application (Catégorie et produit spécifique)	Lampe auxiliaire
---	------------------

Données électriques

Puissance	4 W
Tension d'essai	28,0 V
Tolérance d'entrée d'alimentation	±15 %
Puissance nominale	300 W
Tension nominale	240 V

Données photométriques

Flux lumineux	22 lm
Flux lumineux tolérant	±30 %

Dimensions & poids

Poids du produit	129 g
Longueur	268 mm
Diamètre	1000 mm

Durée de vie

Durée de vie Tc	5000 h
Durée de vie B3	500 h

Donnée produit supplémentaire

Culot (désignation standard)	W2.1x9,5d
------------------------------	-----------

Certificats & Normes

Catégorie ECE	W3W
British standard	505

Données logistiques


Référence de commande	N505
-----------------------	------

Environmental information

Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4008321770622 4055462154293 4055462205568
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Packaging Information

Packaging description	EAN	Packaging type	Amount of article
NEOLUX N505	4008321770622	Etui carton fermé	10



NEOLUX[®]
GERMAN TECHNOLOGY

NEOLUX Automotive Lighting
OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Str 4
80807 Munich, Germany

Phone +49 89 6213-0
Fax +49 89 6213-2020

www.neolux-lighting.com