




NEOLUX®
GERMAN TECHNOLOGY

Standard 5 W 24 V BA15s

Les ampoules halogènes 24 V de NEOLUX permettent d'être bien vu et de bien voir quelles que soient les conditions de route. Les ampoules sont faciles à remplacer ; les modèles de rechange standard 24 V s'avèrent le choix idéal pour cette utilisation.



Avantages produits

- Convient pour les applications d'éclairage de signalisation et d'éclairage d'habitacle les plus courantes
- Prix abordable
- Fabricant reconnu
- Pour une bonne visibilité
- Produits fiables

Caractéristiques produit

- Large choix
- Conçu spécialement pour les circuits 24 V
- Les lampes pour applications extérieures sont homologuées ECE
- Bonne qualité grâce à la technologie allemande
- Rendement lumineux normalisé

Domaines d'application

- Feux de position et de stationnement
- Clignotants, feux de stop, feux antibrouillard et feux de recul
- Plaque d'immatriculation et feux de position
- Éclairage intérieur et éclairage de lecture
- Éclairage d'instruments et d'interrupteurs



N149

Information produit	
Application (Catégorie et produit spécifique)	Lampe auxiliaire

Données électriques	
Puissance	7 W
Tension d'essai	28,0 V
Tolérance d'entrée d'alimentation	±10 %
Puissance nominale	500 W
Tension nominale	240 V

Données photométriques	
Flux lumineux	50 lm
Flux lumineux tolérant	±20 %

Dimensions & poids	
Poids du produit	602 g
Longueur	375 mm
Diamètre	1600 mm

Durée de vie	
Durée de vie Tc	225 h
Durée de vie B3	80 h


Donnée produit supplémentaire	
Culot (désignation standard)	BA15s

Certificats & Normes	
Catégorie ECE	R5W
British standard	149

Données logistiques	
Référence de commande	N149

Environmental information	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4008321769329 4052899247451 4055462100917 4055462156136 5011274114947
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Packaging Information			
Packaging description	EAN	Packaging type	Amount of article
NEOLUX N149	4008321769329	Etui carton fermé	10



NEOLUX[®]
GERMAN TECHNOLOGY

NEOLUX Automotive Lighting
OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Str 4
80807 Munich, Germany

Phone +49 89 6213-0
Fax +49 89 6213-2020

www.neolux-lighting.com