

Standard 1.2 W 24 V B8.5d

Les ampoules halogènes 24 V de NEOLUX permettent d'être bien vu et de bien voir quelles que soient les conditions de route. Les ampoules sont faciles à remplacer ; les modèles de rechange standard 24 V s'avèrent le choix idéal pour cette utilisation.



Avantages produits

- Convient pour les applications d'éclairage de signalisation et d'éclairage d'habitacle les plus courantes
- Prix abordable
- Fabricant reconnu
- Pour une bonne visibilité
- Produits fiables

Caractéristiques produit

- Large choix
- Conçu spécialement pour les circuits 24 V
- Les lampes pour applications extérieures sont homologuées ECE
- Bonne qualité grâce à la technologie allemande
- Rendement lumineux normalisé

Domaines d'application

- Feux de position et de stationnement
- Clignotants, feux de stop, feux antibrouillard et feux de recul
- Plaque d'immatriculation et feux de position
- Éclairage intérieur et éclairage de lecture
- Éclairage d'instruments et d'interrupteurs



N508T

Information produit

Application (Catégorie et produit spécifique)	Lampe auxiliaire
---	------------------

Données électriques

Puissance	1,6 W
Tension d'essai	28,0 V
Tolérance d'entrée d'alimentation	±10 %
Puissance nominale	120 W
Tension nominale	240 V

Données photométriques

Flux lumineux	6,4 lm
Flux lumineux tolérant	±25 %

Dimensions & poids

Poids du produit	118 g
Longueur	235 mm
Diamètre	500 mm

Durée de vie

Durée de vie Tc	1000 h
Durée de vie B3	250 h

Donnée produit supplémentaire

Culot (désignation standard)	B8.5d
------------------------------	-------

Certificats & Normes

British standard	508T
------------------	------

Données logistiques


Référence de commande	N508T
-----------------------	-------

Environmental information

Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4008321769503 4062172077569 4055462251848
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Packaging Information

Packaging description	EAN	Packaging type	Amount of article
NEOLUX N508T	4008321769503	Etui carton fermé	10



NEOLUX[®]
GERMAN TECHNOLOGY

NEOLUX Automotive Lighting
OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Str 4
80807 Munich, Germany

Phone +49 89 6213-0
Fax +49 89 6213-2020

www.neolux-lighting.com