



NEOLUX®
GERMAN TECHNOLOGY

Standard 21 W 24 V BA15d

Halogenowe żarówki NEOLUX 24 V zapewniają dobrą widoczność we wszystkich warunkach drogowych. Lampy są łatwe do wymiany - standardowy zamiennik 24 V jest idealnym wyborem do tego zadania.



Korzyści ze stosowania produktu

- Odpowiednie dla większości typowych świateł sygnalizacyjnych i zastosowań wewnętrznych
- Przystępne cenowo
- Niezawodny producent
- Lepsza widoczność
- Niezawodne produkty

Cechy produktu

- Szeroka gama zastosowań
- Zaprojektowany dla 24 V
- Źródła do zastosowania na zewnątrz pojazdu z certyfikatem ECE
- Dobra jakość dzięki niemieckiej technologii
- Znormalizowane osiągi

Obszar zastosowań

- Światło pozycyjne i postojowe
- Kierunkowskaz, światło stopu, światło przeciwmgłowe, światło cofania
- Oświetlenie tablicy rejestracyjnej i boczne światła pozycyjne
- Oświetlenie wewnętrzne i do czytania
- Podświetlenie tablicy rozdzielczej i przełączników



N346

Informacje o produkcie	
Zastosowanie (specyfikacja produktu)	Światła pomocnicze

Dane elektryczne	
Napięcie probiercze (pomiarowe)	28,0 V
Moc znamionowa	2100 W
Napięcie nominalne	240 V

Wymiary i waga	
Masa produktu	800 g
Długość	525 mm
Średnica	2700 mm

Trwałość	
Trwałość Tc	350 h
Trwałość B3	120 h

Dodatkowe dane produktu	
Trzonek (standardowe rozwiązanie)	BA15d


Certyfikaty i Normy	
Kategoria ECE	P21W
Norma brytyjska	346

Dane logistyczne	
Oznaczenie produktu	N346

Environmental information	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4008321770714
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Packaging Information

Packaging description	EAN	Packaging type	Amount of article
NEOLUX			
N346	4008321770714	Składane pudełko	10





NEOLUX Automotive Lighting
OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Str 4
80807 Munich, Germany

Phone +49 89 6213-0
Fax +49 89 6213-2020

www.neolux-lighting.com