




NEOLUX®
GERMAN TECHNOLOGY

Standard 21/5 W 24 V BAY15d

Halogenowe żarówki NEOLUX 24 V zapewniają dobrą widoczność we wszystkich warunkach drogowych. Lampy są łatwe do wymiany - standardowy zamiennik 24 V jest idealnym wyborem do tego zadania.



Korzyści ze stosowania produktu

- Odpowiednie dla większości typowych świateł sygnalizacyjnych i zastosowań wewnętrznych
- Przystępne cenowo
- Niezawodny producent
- Lepsza widoczność
- Niezawodne produkty

Cechy produktu

- Szeroka gama zastosowań
- Zaprojektowany dla 24 V
- Źródła do zastosowania na zewnątrz pojazdu z certyfikatem ECE
- Dobra jakość dzięki niemieckiej technologii
- Znormalizowane osiągi

Obszar zastosowań

- Światło pozycyjne i postojowe
- Kierunkowskaz, światło stopu, światło przeciwmgłowe, światło cofania
- Oświetlenie tablicy rejestracyjnej i boczne światła pozycyjne
- Oświetlenie wewnętrzne i do czytania
- Podświetlenie tablicy rozdzielczej i przełączników



N334

Dane elektryczne	
Moc wejściowa	28 W
Napięcie probiercze (pomiarowe)	28,0 V
Moc wejściowa, tolerancja	±6 %
Moc znamionowa	21/5 W
Napięcie nominalne	240 V

Dane fotometryczne	
Strumień świetlny	440/40 lm
Strumień świetlny, tolerancja	±15 %

Wymiary i waga	
Masa produktu	810 g
Długość	525 mm
Średnica	2700 mm

Trwałość	
Trwałość Tc	160 h
Trwałość B3	60 h


Dodatkowe dane produktu	
Trzonek (standardowe rozwiązanie)	BAY15d

Certyfikaty i Normy	
Kategoria ECE	P21/5W
Norma brytyjska	334

Dane logistyczne	
Oznaczenie produktu	N334

Environmental information	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4006584920402 4055462156495 4055462219800 4055462255723
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Packaging Information			
Packaging description	EAN	Packaging type	Amount of article
NEOLUX			
N334	4006584920402	Składane pudełko	10



NEOLUX[®]
GERMAN TECHNOLOGY

NEOLUX Automotive Lighting
OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Str 4
80807 Munich, Germany

Phone +49 89 6213-0
Fax +49 89 6213-2020

www.neolux-lighting.com