



NEOLUX®
GERMAN TECHNOLOGY

Standard 21 W 24 V BA15s

Halogenowe żarówki NEOLUX 24 V zapewniają dobrą widoczność we wszystkich warunkach drogowych. Lampy są łatwe do wymiany - standardowy zamiennik 24 V jest idealnym wyborem do tego zadania.



N241

Korzyści ze stosowania produktu

- Odpowiednie dla większości typowych świateł sygnalizacyjnych i zastosowań wewnętrznych
- Przystępne cenowo
- Niezawodny producent
- Lepsza widoczność
- Niezawodne produkty

Cechy produktu

- Szeroka gama zastosowań
- Zaprojektowany dla 24 V
- Źródła do zastosowania na zewnątrz pojazdu z certyfikatem ECE
- Dobra jakość dzięki niemieckiej technologii
- Znormalizowane osiągi

Obszar zastosowań

- Światło pozycyjne i postojowe
- Kierunkowskaz, światło stopu, światło przeciwmgłowe, światło cofania
- Oświetlenie tablicy rejestracyjnej i boczne światła pozycyjne
- Oświetlenie wewnętrzne i do czytania
- Podświetlenie tablicy rozdzielczej i przełączników



Informacje o produkcie

Zastosowanie (specyfikacja produktu)	Światła pomocnicze
--------------------------------------	--------------------

Dane elektryczne

Moc wejściowa	28 W
Napięcie probiercze (pomiarowe)	28,0 V
Moc wejściowa, tolerancja	±6 %
Moc znamionowa	21.00 W
Napięcie nominalne	24.0 V

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	460 lm
Strumień świetlny, tolerancja	±15 %

Wymiary i waga

Masa produktu	9.10 g
Długość	52.5 mm
Średnica	27.0 mm

Trwałość

Trwałość Tc	160 h
Trwałość B3	60 h

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	BA15s
-----------------------------------	-------

Certyfikaty i Normy

Kategoria ECE	P21W
Norma brytyjska	241

Dane logistyczne


Oznaczenie produktu	N241
---------------------	------

Environmental information

Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4008321769473 4055462100894 4055462156471 4055462217851 5011274124113
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Packaging Information

Packaging description	EAN	Packaging type	Amount of article
N241	4008321769473	Składane pudełko	10



NEOLUX®
GERMAN TECHNOLOGY

NEOLUX Automotive Lighting
OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Str 4
80807 Munich, Germany

Phone +49 89 6213-0
Fax +49 89 6213-2020

www.neolux-lighting.com