



NEOLUX®
GERMAN TECHNOLOGY

Standard 21 W 24 V BA15d

A NEOLUX 24 V-os halogén izzók jó látást és láthatóságot biztosítanak bármilyen útviszonyok esetén. Az izzók könnyen cserélhetők – a 24 V-os normál csereizzó az ideális választás erre a feladatra.



A termék előnyei

- A leggyakoribb jelzőfényekhez és belső alkalmazásokhoz használható
- Kedvező ár
- Megbízható gyártó
- A jó láthatóság érdekében
- Megbízható termékek

A termék jellemzői

- Széles termékskála
- Kifejezetten 24 V-ra tervezték
- Külső lámpák ECE jóváhagyással rendelkeznek
- Jó minőség a német technológiának köszönhetően
- Normál kimeneti fényteljesítmény

Alkalmazási területek


- Helyzetjelző és parkoló fény
- Irányjelző, fék, köd és tolatólámpa
- Rendszámtábla és oldalsó helyzetjelző lámpák
- Belső világítás és olvasólámpák
- Műszerfal és kapcsoló világítás



Termékinformáció	
Alkalmazás (kategória és termékspec.)	Segédizzó
Elektromos adatok	
Vizsgálati feszültség	28,0 V
Névleges teljesítmény	21.00 W
Névleges feszültség	24.0 V
Méretek és súly	
Termék súlya	8.00 g
Hosszúság	52.5 mm
Átmérő	27.0 mm
Élettartam	
Élettartam Tc	350 h
Élettartam, B3	120 h
További termékadatok	
Lámpafej (szabványos megjelölés)	BA15d
Tanúsítványok és szabványok	
ECE kategória	P21W
Brit szabvány	346
Logisztikai adatok	
Rendelési szám	N346
Környezetvédelmi információk	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4008321770714
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Packaging Information

Packaging description	EAN	Packaging type	Amount of article
NEOLUX N346	4008321770714	Hajtogatott doboz	10





NEOLUX Automotive Lighting
OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Str 4
80807 Munich, Germany

Phone +49 89 6213-0
Fax +49 89 6213-2020

www.neolux-lighting.com