




NEOLUX®
GERMAN TECHNOLOGY

Standard 21/5 W 24 V BAY15d

A NEOLUX 24 V-os halogén izzók jó látást és láthatóságot biztosítanak bármilyen útviszonyok esetén. Az izzók könnyen cserélhetők – a 24 V-os normál csereizzó az ideális választás erre a feladatra.



N334

A termék előnyei

- A leggyakoribb jelzőfényekhez és belső alkalmazásokhoz használható
- Kedvező ár
- Megbízható gyártó
- A jó láthatóság érdekében
- Megbízható termékek

A termék jellemzői

- Széles termékskála
- Kifejezetten 24 V-ra tervezték
- Külső lámpák ECE jóváhagyással rendelkeznek
- Jó minőség a német technológiának köszönhetően
- Normál kimeneti fényteljesítmény

Alkalmazási területek

- Helyzetjelző és parkoló fény
- Irányjelző, fék, köd és tolatólámpa
- Rendszámtábla és oldalsó helyzetjelző lámpák
- Belső világítás és olvasólámpák
- Műszerfal és kapcsoló világítás



N334

Elektromos adatok

Felvett teljesítmény	28 W
Vizsgálati feszültség	28,0 V
Felvett teljesítmény tűrése	±6 %
Névleges teljesítmény	21/5 W
Névleges feszültség	24.0 V

Fotometriai adatok

Fényáram	440/40 lm
Fényáram tűrés	±15 %

Méretetek és súly

Termék súlya	8.10 g
Hosszúság	52.5 mm
Átmérő	27.0 mm

Élettartam

Élettartam Tc	160 h
Élettartam, B3	60 h

További termékadatok

Lámpafej (szabványos megjelölés)	BAY15d
----------------------------------	--------

Tanúsítványok és szabványok

ECE kategória	P21/5W
Brit szabvány	334

Logisztikai adatok


Rendelési szám	N334
----------------	------

Környezetvédelmi információk

Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4006584920402 4055462156495 4055462219800 4055462255723
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Packaging Information

Packaging description	EAN	Packaging type	Amount of article
NEOLUX N334	4006584920402	Hajtogatott doboz	10



NEOLUX®
GERMAN TECHNOLOGY

NEOLUX Automotive Lighting
OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Str 4
80807 Munich, Germany

Phone +49 89 6213-0
Fax +49 89 6213-2020

www.neolux-lighting.com