



NEOLUX®
GERMAN TECHNOLOGY

Standard 10 W 24 V BA15s

A NEOLUX 24 V-os halogén izzók jó látást és láthatóságot biztosítanak bármilyen útviszonyok esetén. Az izzók könnyen cserélhetők – a 24 V-os normál csereizzó az ideális választás erre a feladatra.



A termék előnyei

- A leggyakoribb jelzőfényekhez és belső alkalmazásokhoz használható
- Kedvező ár
- Megbízható gyártó
- A jó láthatóság érdekében
- Megbízható termékek

A termék jellemzői

- Széles termékskála
- Kifejezetten 24 V-ra tervezték
- Külső lámpák ECE jóváhagyással rendelkeznek
- Jó minőség a német technológiának köszönhetően
- Normál kimeneti fénytelszám

Alkalmazási területek

- Helyzetjelző és parkoló fény
- Irányjelző, fék, köd és tolatólámpa
- Rendszámtábla és oldalsó helyzetjelző lámpák
- Belső világítás és olvasólámpák
- Műszerfal és kapcsoló világítás



N246

Termékinformáció	
Alkalmazás (kategória és termékspec.)	Segédizzó

Elektromos adatok	
Felvett teljesítmény	12,5 W
Vizsgálati feszültség	28,0 V
Felvett teljesítmény tűrése	±10 %
Névleges teljesítmény	10.00 W
Névleges feszültség	24.0 V

Fotometriai adatok	
Fényáram	125 lm
Fényáram tűrés	±20 %

Méretek és súly	
Termék súlya	5.96 g
Hosszúság	36.0 mm
Átmérő	16.0 mm

Élettartam	
Élettartam Tc	225 h
Élettartam, B3	80 h

További termékadatok	
Lámpafej (szabványos megjelölés)	BA15s


Tanúsítványok és szabványok	
ECE kategória	R10W
Brit szabvány	246

Logisztikai adatok	
Rendelési szám	N246

Környezetvédelmi információk	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4008321769275 4055462100948 4055462156389 5055175230078
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Packaging Information

Packaging description	EAN	Packaging type	Amount of article
NEOLUX N246	4008321769275	Hajtogatott doboz	10



NEOLUX[®]
GERMAN TECHNOLOGY

NEOLUX Automotive Lighting
OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Str 4
80807 Munich, Germany

Phone +49 89 6213-0
Fax +49 89 6213-2020

www.neolux-lighting.com