




NEOLUX®
GERMAN TECHNOLOGY

Standard 3 W 24 V W2.1x9.5d

A NEOLUX 24 V-os halogén izzók jó látást és láthatóságot biztosítanak bármilyen útviszonyok esetén. Az izzók könnyen cserélhetőek – a 24 V-os normál csereizzó az ideális választás erre a feladatra.



N505

A termék előnyei

- A leggyakoribb jelzőfényekhez és belső alkalmazásokhoz használható
- Kedvező ár
- Megbízható gyártó
- A jó láthatóság érdekében
- Megbízható termékek

A termék jellemzői

- Széles termékskála
- Kifejezetten 24 V-ra tervezték
- Külső lámpák ECE jóváhagyással rendelkeznek
- Jó minőség a német technológiának köszönhetően
- Normál kimeneti fényteljesítmény

Alkalmazási területek

- Helyzetjelző és parkoló fény
- Irányjelző, fék, köd és tolatólámpa
- Rendszámtábla és oldalsó helyzetjelző lámpák
- Belső világítás és olvasólámpák
- Műszerfal és kapcsoló világítás



N505

Termékinformáció	
Alkalmazás (kategória és termékspec.)	Segédizzó

Elektromos adatok	
Felvett teljesítmény	4 W
Vizsgálati feszültség	28,0 V
Felvett teljesítmény tűrése	±15 %
Névleges teljesítmény	3.00 W
Névleges feszültség	24.0 V

Fotometriai adatok	
Fényáram	22 lm
Fényáram tűrés	±30 %

Méretek és súly	
Termék súlya	1.29 g
Hosszúság	26.8 mm
Átmérő	10.0 mm

Élettartam	
Élettartam Tc	5000 h
Élettartam, B3	500 h

További termékadatok	
Lámpafej (szabványos megjelölés)	W2.1x9.5d


Tanúsítványok és szabványok	
ECE kategória	W3W
Brit szabvány	505

Logisztikai adatok	
Rendelési szám	N505

Környezetvédelmi információk	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4008321770622 4055462154293 4055462205568
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Packaging Information

Packaging description	EAN	Packaging type	Amount of article
NEOLUX			
N505	4008321770622	Hajtogatott doboz	10



NEOLUX®
GERMAN TECHNOLOGY

NEOLUX Automotive Lighting
OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Str 4
80807 Munich, Germany

Phone +49 89 6213-0
Fax +49 89 6213-2020

www.neolux-lighting.com