



NEOLUX®
GERMAN TECHNOLOGY

Standard 4 W 24 V BA9s

A NEOLUX 24 V-os halogén izzók jó látást és láthatóságot biztosítanak bármilyen útviszonyok esetén. Az izzók könnyen cserélhetőek – a 24 V-os normál csereizzó az ideális választás erre a feladatra.



A termék előnyei

- A leggyakoribb jelzőfényekhez és belső alkalmazásokhoz használható
- Kedvező ár
- Megbízható gyártó
- A jó láthatóság érdekében
- Megbízható termékek

A termék jellemzői

- Széles termékskála
- Kifejezetten 24 V-ra tervezték
- Külső lámpák ECE jóváhagyással rendelkeznek
- Jó minőség a német technológiának köszönhetően
- Normál kimeneti fényteljesítmény

Alkalmazási területek

- Helyzetjelző és parkoló fény
- Irányjelző, fék, köd és tolatólámpa
- Rendszámtábla és oldalsó helyzetjelző lámpák
- Belső világítás és olvasólámpák
- Műszerfal és kapcsoló világítás



Termékinformáció	
Alkalmazás (kategória és termékspec.)	Segédizzó

Elektromos adatok	
Felvett teljesítmény	5 W
Vizsgálati feszültség	28,0 V
Felvett teljesítmény tűrése	±10 %
Névleges teljesítmény	4.00 W
Névleges feszültség	24.0 V

Fotometriai adatok	
Fényáram	35 lm
Fényáram tűrés	±20 %

Méretek és súly	
Termék súlya	2.02 g
Hosszúság	27.4 mm
Átmérő	9 mm

Élettartam	
Élettartam Tc	350 h
Élettartam, B3	120 h


További termékadatok	
Lámpafej (szabványos megjelölés)	BA9s

Tanúsítványok és szabványok	
ECE kategória	T4W
Brit szabvány	249

Logisztikai adatok	
Rendelési szám	N249

Környezetvédelmi információk	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4006584590186 4008321769350 4055462156068 4052899995635 5011274124915
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Packaging Information			
Packaging description	EAN	Packaging type	Amount of article
N249	4008321769350	Hajtogatott doboz	10



NEOLUX®
GERMAN TECHNOLOGY

NEOLUX Automotive Lighting
OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Str 4
80807 Munich, Germany

Phone +49 89 6213-0
Fax +49 89 6213-2020

www.neolux-lighting.com