



NEOLUX®
GERMAN TECHNOLOGY

Standard 1.2 W 24 V B8.5d

A NEOLUX 24 V-os halogén izzók jó látást és láthatóságot biztosítanak bármilyen útviszonyok esetén. Az izzók könnyen cserélhetők – a 24 V-os normál csereizzó az ideális választás erre a feladatra.



N508T

A termék előnyei

- A leggyakoribb jelzőfényekhez és belső alkalmazásokhoz használható
- Kedvező ár
- Megbízható gyártó
- A jó láthatóság érdekében
- Megbízható termékek

A termék jellemzői


- Széles termékskála
- Kifejezetten 24 V-ra tervezték
- Külső lámpák ECE jóváhagyással rendelkeznek
- Jó minőség a német technológiának köszönhetően
- Normál kimeneti fényteljesítmény

Alkalmazási területek

- Helyzetjelző és parkoló fény
- Irányjelző, fék, köd és tolatólámpa
- Rendszámtábla és oldalsó helyzetjelző lámpák
- Belső világítás és olvasólámpák
- Műszerfal és kapcsoló világítás



Termékinformáció			
Alkalmazás (kategória és termékspec.)	Segédizzó		
Elektromos adatok			
Felvett teljesítmény	1,6 W		
Vizsgálati feszültség	28,0 V		
Felvett teljesítmény tűrése	±10 %		
Névleges teljesítmény	1.20 W		
Névleges feszültség	24.0 V		
Fotometriai adatok			
Fényáram	6,4 lm		
Fényáram tűrés	±25 %		
Méretek és súly			
Termék súlya	1.18 g		
Hosszúság	23.5 mm		
Átmérő	5 mm		
Élettartam			
Élettartam Tc	1000 h		
Élettartam, B3	250 h		
További termékadatok			
Lámpafej (szabványos megjelölés)	B8.5d		
Tanúsítványok és szabványok			
Brit szabvány	508T		
Logisztikai adatok			
Rendelési szám	N508T		
Környezetvédelmi információk			
Date of Declaration	06-03-2024		
Primary Article Identifier	4008321769503 4062172077569 4055462251848		
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained		
Declaration No. in SCIP database	In work		
Packaging Information			
Packaging description	EAN	Packaging type	Amount of article
NEOLUX			
N508T	4008321769503	Hajtogatott doboz	10



NEOLUX®
GERMAN TECHNOLOGY

NEOLUX Automotive Lighting
OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Str 4
80807 Munich, Germany

Phone +49 89 6213-0
Fax +49 89 6213-2020

www.neolux-lighting.com