




NEOLUX®
GERMAN TECHNOLOGY

Standard 21 W 24 V BA15s

As lâmpadas halógenas NEOLUX 24 V proporcionam uma boa visão e visibilidade em todas as condições da estrada. As lâmpadas são fáceis de substituir – a substituição padrão de 24 V é a escolha ideal para esta tarefa.



N241

Benefícios do produto

- Adequada para as aplicações mais comuns de sinalização e interior
- Económica
- Fabricante fiável
- Para uma boa visibilidade
- Produtos fiáveis

Características do produto

- Vasta gama de produtos
- Concebida especificamente para 24 V
- As lâmpadas para aplicações de exterior têm certificação ECE
- Boa qualidade graças à tecnologia alemã
- Rendimento luminoso normalizado

Áreas de aplicação

- Luz de posição e de estacionamento
- Setas, luz de freio, de neblina e de marcha a ré
- Luz de placas de automóveis e de posição
- Iluminação interna e luzes de leitura
- Luzes de instrumentos e interruptores



Informação de Produto

Aplicação (específico por cat. e prod.)	Auxiliary lamp
---	----------------

Dados Elétricos

Consumo máx. de potência	28 W
Tensão de teste	28,0 V
Tolerância da potência de entrada	±6 %
Potência nominal	21.00 W
Tensão nominal	24.0 V

Dados fotométricos

Fluxo luminoso	460 lm
Tolerância do fluxo luminoso	±15 %

Dimensões e peso

Peso do produto	9.10 g
Comprimento	52.5 mm
Diâmetro	27.0 mm

Espectativa de Vida

Vida estimada Tc	160 h
Vida estimada B3	60 h

Informação adicional do produto

Soquete (base)	BA15s
----------------	-------

Normas e Certificações

Categoria ECE	P21W
Norma inglesa	241

Dados logísticos


Referência do pedido	N241
----------------------	------

Environmental information

Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4008321769473 4055462100894 4055462156471 4055462217851 5011274124113
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Packaging Information

Packaging description	EAN	Packaging type	Amount of article
N241	4008321769473	Folding-box	10



NEOLUX[®]
GERMAN TECHNOLOGY

NEOLUX Automotive Lighting
OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Str 4
80807 Munich, Germany

Phone +49 89 6213-0
Fax +49 89 6213-2020

www.neolux-lighting.com