




NEOLUX®
GERMAN TECHNOLOGY

Standard 4 W 24 V BA9s

As lâmpadas halógenas NEOLUX 24 V proporcionam uma boa visão e visibilidade em todas as condições da estrada. As lâmpadas são fáceis de substituir – a substituição padrão de 24 V é a escolha ideal para esta tarefa.



Benefícios do produto

- Adequada para as aplicações mais comuns de sinalização e interior
- Económica
- Fabricante fiável
- Para uma boa visibilidade
- Produtos fiáveis

Características do produto

- Vasta gama de produtos
- Concebida especificamente para 24 V
- As lâmpadas para aplicações de exterior têm certificação ECE
- Boa qualidade graças à tecnologia alemã
- Rendimento luminoso normalizado

Áreas de aplicação

- Luz de posição e de estacionamento
- Setas, luz de freio, de neblina e de marcha a ré
- Luz de placas de automóveis e de posição
- Iluminação interna e luzes de leitura
- Luzes de instrumentos e interruptores



N249

Informação de Produto

Aplicação (específico por cat. e prod.)	Auxiliary lamp
---	----------------

Dados Elétricos

Consumo máx. de potência	5 W
Tensão de teste	28,0 V
Tolerância da potência de entrada	±10 %
Potência nominal	400 W
Tensão nominal	240 V

Dados fotométricos

Fluxo luminoso	35 lm
Tolerância do fluxo luminoso	±20 %

Dimensões e peso

Peso do produto	202 g
Comprimento	274 mm
Diâmetro	900 mm

Espectativa de Vida

Vida estimada Tc	350 h
Vida estimada B3	120 h

Informação adicional do produto

Soquete (base)	BA9s
----------------	------

Normas e Certificações

Categoria ECE	T4W
Norma inglesa	249

Dados logísticos


Referência do pedido	N249
----------------------	------

Environmental information

Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4006584590186 4008321769350 4055462156068 4052899995635 5011274124915
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Packaging Information

Packaging description	EAN	Packaging type	Amount of article
NEOLUX N249	4008321769350	Folding-box	10



NEOLUX[®]
GERMAN TECHNOLOGY

NEOLUX Automotive Lighting
OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Str 4
80807 Munich, Germany

Phone +49 89 6213-0
Fax +49 89 6213-2020

www.neolux-lighting.com