




NEOLUX®
GERMAN TECHNOLOGY

Standard 21/5 W 24 V BAY15d

Галогенные лампы NEOLUX 24 В обеспечивают отличную видимость в любых дорожных условиях. Лампы легко заменить - стандартная замена 24 В является идеальным выбором для этой задачи.



Преимущества продукта

- Подходит для наиболее распространенных вариантов применения: сигнальные огни, освещение в салоне автомобиля
- Доступно
- Надежный производитель
- Хорошая видимость в условиях тумана
- Надежный продукт

Характеристики продукта

- Широкая линейка продуктов
- Разработано специально для 24 В
- Лампы для наружного применения с ECE-сертификацией
- Высокое качество: немецкая технология
- Нормированный световой поток

Области применения

- Габаритные огни/Стояночный свет
- Указатели поворота, стоп-сигналы, противотуманные фары и огни заднего хода
- Задние указатели поворота
- Сигналы заднего хода/Сигналы торможения
- Подсветка приборной панели



Электрические параметры	
Мощность на входе	28 Вт
Тестовое напряжение	28,0 В
Допустимое отклонение входной мощности	±6 %
Номинальная мощность	21/5 Вт
Номинальное напряжение	240 В

Фотометрические данные	
Световой поток	440/40 лм
Допуск по отклонению светового потока	±15 %

Размеры и вес	
Вес продукта	810 g
Длина	525 mm
Диаметр	2700 mm

Срок службы	
Срок службы Tc	160 h
Продолжительность жизни B3	60 h


Дополнительные данные	
Цоколь	BAY15d

Сертификаты и Стандарты	
ECE-категория	P21/5W
Британский стандарт	334

Условия поставки	
Номер заказа	N334

Environmental information	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4006584920402 4055462156495 4055462219800 4055462255723
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Packaging Information			
Packaging description	EAN	Packaging type	Amount of article
NEOLUX			
N334	4006584920402	Картонная коробка	10



NEOLUX[®]
GERMAN TECHNOLOGY

NEOLUX Automotive Lighting
OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Str 4
80807 Munich, Germany

Phone +49 89 6213-0
Fax +49 89 6213-2020

www.neolux-lighting.com