

Standard 4 W 24 V BA9s

Галогенные лампы NEOLUX 24 В обеспечивают отличную видимость в любых дорожных условиях. Лампы легко заменить - стандартная замена 24 В является идеальным выбором для этой задачи.



Преимущества продукта

- Подходит для наиболее распространенных вариантов применения: сигнальные огни, освещение в салоне автомобиля
- Доступно
- Надежный производитель
- Хорошая видимость в условиях тумана
- Надежный продукт

Характеристики продукта

- Широкая линейка продуктов
- Разработано специально для 24 В
- Лампы для наружного применения с ЕСЕ-сертификацией
- Высокое качество: немецкая технология
- Нормированный световой поток

Области применения


- Габаритные огни/Стояночный свет
- Указатели поворота, стоп-сигналы, противотуманные фары и огни заднего хода
- Задние указатели поворота
- Сигналы заднего хода/Сигналы торможения
- Подсветка приборной панели



Применение (категория и специфика)	Вспомогательное освещение	
Электрические параметры		
Мощность на входе	5 Вт	
Тестовое напряжение	28,0 B	
Допустимое отклонение входной мощности	±10 % 4,00 Вт	
Номинальная мощность		
Номинальное напряжение	24,0 B	
Фотометрические данные		
Световой поток	35 лм	
Допуск по отклонению светового потока	±20 %	
Размеры и вес		
Вес продукта	2,02 g	
Длина	27,4 mm	
Диаметр	9 mm	
Срок службы		
Срок службы Тс	350 h	
Продолжительность жизни В3	120 h	
Дополнительные данные		
Цоколь	BA9s	
Сертификаты и Стандарты		
ЕСЕ-категория	T4W	
Британский стандарт	249	
Условия поставки		
Номер заказа	N249	
·		
Environmental information	04.07.2024	
Date of Declaration	06-03-2024	
Primary Article Identifier	4006584590186 4008321769350 4055462156068 4052899995635 5011274124915	
Candidate List Substance 1	No declarable substances contain	
Declaration No. in SCIP database	In work	

Packaging Information

Packaging description NEOLUX	EAN	Packaging type	Amount of article
N249	4008321769350	Картонная коробка	10





NEOLUX Automotive Lighting OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Str 4 80807 Munich, Germany Phone +49 89 6213-0 Fax +49 89 6213-2020

www.neolux-lighting.com