




NEOLUX®
GERMAN TECHNOLOGY

Standard 55 W 12 V P14.5s



Benefícios do produto

- Fabricante fiável
- Produtos fiáveis
- Boa iluminação da estrada
- Adequada para os faróis mais comuns de motociclo
- Económica

Características do produto

- Concebida especificamente para motociclos
- Resistente à vibração
- Lâmpadas com certificação ECE
- Vasta gama de produtos
- Boa qualidade graças à tecnologia alemã

Áreas de aplicação

- Farol



N448



N448-01B

Informação de Produto	
Aplicação (específico por cat. e prod.)	Halogen headlight lamp

Dados Elétricos	
Consumo máx. de potência	68 W
Tensão de teste	13,2 V
Potência nominal	55.00 W
Tensão nominal	12.0 V

Dados fotométricos	
Temperatura de cor	3200 K
Fluxo luminoso	1550 lm
Tolerância do fluxo luminoso	±15 %

Dimensões e peso	
Peso do produto	6.30 g
Comprimento	67.5 mm
Diâmetro	9 mm

Espectativa de Vida	
Vida estimada Tc	400 h
Vida estimada B3	150 h

Informação adicional do produto	
Soquete (base)	P14.5s

Atributos	
Tecnologia	Lâmpada halógena


Normas e Certificações	
Categoria ECE	H1
Norma inglesa	448

Dados logísticos	
Referência do pedido	N448

Environmental information	
Date of Declaration	12-04-2024
Primary Article Identifier	4006584051434 4006584350896 4008321760340 4008321771476 4006584738236 4006584795635 4052899198432 4055462180728 4055462246165 5011274044800 4055462256157 4055462274922 4055462301772 4055462309396
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Packaging Information			
Packaging description	EAN	Packaging type	Amount of article
NEOLUX			

N448	4008321760340	Folding box	1
N448-01B	4008321771476	Blister	1



NEOLUX®
GERMAN TECHNOLOGY

www.neolux-lighting.com

NEOLUX Automotive Lighting
OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Str 4
80807 Munich, Germany

Phone +49 89 6213-0
Fax +49 89 6213-2020