





NEOLUX®
GERMAN TECHNOLOGY

Standard 35/35 W 12 V PX43t



Benefícios do produto

- Fabricante fiável
- Produtos fiáveis
- Boa iluminação da estrada
- Adequada para os faróis mais comuns de motociclo
- Económica

Características do produto

- Concebida especificamente para motociclos
- Resistente à vibração
- Lâmpadas com certificação ECE
- Vasta gama de produtos
- Boa qualidade graças à tecnologia alemã

Áreas de aplicação

- Farol



Informação de Produto

Aplicação (específico por cat. e prod.)	Halogen headlight lamp
---	------------------------

Dados Elétricos

Consumo máx. de potência	36,8 W
Tensão de teste	13,2 V
Potência nominal	35/35 W
Tensão nominal	12.0 V

Dados fotométricos

Temperatura de cor	3200 K
Fluxo luminoso	820/520 lm
Tolerância do fluxo luminoso	±15 %

Dimensões e peso

Peso do produto	23.00 g
Comprimento	82.0 mm
Diâmetro	17.0 mm

Espectativa de Vida

Vida estimada Tc	150 h
Vida estimada B3	75 h

Informação adicional do produto

Soquete (base)	PX43t
----------------	-------

Atributos

Tecnologia	Lâmpada halógena
------------	------------------

Normas e Certificações

Categoria ECE	HS1
---------------	-----

Dados logísticos


Referência do pedido	N459
----------------------	------

Environmental information

Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4052899270657 4052899485433 4062172053235 4055462245595
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Packaging Information

Packaging description	EAN	Packaging type	Amount of article
NEOLUX N459-01B	4052899270657	Blister	1



NEOLUX[®]
GERMAN TECHNOLOGY

NEOLUX Automotive Lighting
OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Str 4
80807 Munich, Germany

Phone +49 89 6213-0
Fax +49 89 6213-2020

www.neolux-lighting.com