




NEOLUX®
GERMAN TECHNOLOGY

Standard 55 W 12 V PX26d



N499

Výhody produktu

- Spolehlivý výrobce
- Spolehlivé produkty
- Dobré osvětlení vozovky
- Vhodné pro většinu běžných světlometů pro motocykly
- Cenově dostupné

Vlastnosti produktu

- Navrženo speciálně pro motocykly
- Odolný proti vibracím
- Světelné zdroje certifikované podle ECE
- Široká škála výrobků
- Dobrá kvalita díky německé technologii

Druh použití

- Světlomet



N499




N499-01B

Informace o produktu	
Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Halogenové světlomety
Parametry	
Příkon	58 W
Testovací napětí	13,2 V
Jmenovitý výkon	5500 W
Jmenovité napětí	120 V
Fotometrické údaje	
Světelný tok	1500 lm
Tolerance světelného toku	±10 %
Rozměry & váha	
Váha výrobku	1250 g
Délka	590 mm
Průměr	1200 mm
Životnost	
Životnost Tc	550 h
Životnost B3	330 h
Další údaje o produktu	
Patice	PX26d
Vlastnosti	
Technologie	Halogenová žárovka
Certifikáty & standardy	
ECE kategorie	H7
Britská norma	477/499
Logistická data	
Order reference	N499
Environmental information	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4006584053117 4006584359110 4008321765789 4008321771612 4052899141568 4052899198340 4055462080288 4052899424456 4052899569331 4055462241054 4055462246349 5011274047702 4055462256119 4055462262523 4055462262448 4055462301819 5011274947712 4055462304032 4055462431462
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Packaging Information

Packaging description NEOLUX	EAN	Packaging type	Amount of article
N499	4008321765789	Krabička	1
N499-01B	4008321771612	Blistr	1



NEOLUX[®]
GERMAN TECHNOLOGY

www.neolux-lighting.com

NEOLUX Automotive Lighting
OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Str 4
80807 Munich, Germany

Phone +49 89 6213-0
Fax +49 89 6213-2020