




**NEOLUX®**  
GERMAN TECHNOLOGY

## Standard 55 W 12 V P14.5s



### Produktfamilien-Vorteile

- Zuverlässiger Hersteller
- Zuverlässige Produkte
- Gute Ausleuchtung der Straße
- Geeignet für die gängigsten Motorradscheinwerfer
- Preiswert

### Produktfamilien-Eigenschaften

- Entwickelt speziell für Motorräder
- Vibrationsresistent
- ECE-zertifizierte Lampen
- Breite Produktpalette
- Gute Qualität dank deutscher Technologie

### Anwendungsgebiete

- Scheinwerfer



N448



N448-01B

**Produktinformation**

Application (Category and Product specific)	Halogen-Scheinwerferlampen
---	----------------------------

**Elektrische Daten**

Max. Leistungsaufnahme	68 W
Prüfspannung	13,2 V
Nennleistung	55,00 W
Nennspannung	12,0 V

**Photometrische Daten**

Farbtemperatur	3200 K
Lichtstrom	1550 lm
Lichtstrom-Toleranz	±15 %

**Abmessungen & Gewicht**

Produktgewicht	6,30 g
Länge	67,5 mm
Durchmesser	9 mm

**Lebensdauer**

Lebensdauer Tc	400 h
Lebensdauer B3	150 h

**Zusätzliche Produktdaten**

Socket (Normbezeichnung)	P14.5s
--------------------------	--------

**Einsatzmöglichkeiten**

Technologie	Halogenlampe
-------------	--------------

**Zertifikate & Standards**

ECE-Kategorie	H1
Britischer Standard	448

**Logistische Daten**


Bestellnummer NEOLUX	N448
----------------------	------

**Umwelt Informationen**

Datum der Deklaration	06-03-2024
Primäre Erzeugnisnummer	4006584051434   4006584350896   4008321760340   4008321771476   4006584738236   4006584795635   4052899198432   4055462180728   4055462246165   5011274044800   4055462256157   4055462301772
Stoff der Kandidatenliste 1	No declarable substances contained
SCIP Deklarationsnummer	In Vorbereitung

**Packaging Information**

Packaging description NEOLUX	EAN	Packaging type	Amount of article
N448	4008321760340	Faltschachtel	1
N448-01B	4008321771476	Blister	1



**NEOLUX**<sup>®</sup>  
GERMAN TECHNOLOGY

NEOLUX Automotive Lighting  
OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Str 4  
80807 Munich, Germany

Phone +49 89 6213-0  
Fax +49 89 6213-2020

[www.neolux-lighting.com](http://www.neolux-lighting.com)