




NEOLUX[®]
GERMAN TECHNOLOGY

Standard 35/35 W 12 V PX43t



Produktfamilien-Vorteile

- Zuverlässiger Hersteller
- Zuverlässige Produkte
- Gute Ausleuchtung der Straße
- Geeignet für die gängigsten Motorradscheinwerfer
- Preiswert

Produktfamilien-Eigenschaften

- Entwickelt speziell für Motorräder
- Vibrationsresistent
- ECE-zertifizierte Lampen
- Breite Produktpalette
- Gute Qualität dank deutscher Technologie

Anwendungsgebiete

- Scheinwerfer



N459-01B



N459

Produktinformation

Application (Category and Product specific)	Halogen-Scheinwerferlampen
---	----------------------------

Elektrische Daten

Max. Leistungsaufnahme	36,8 W
Prüfspannung	13,2 V
Nennleistung	35/35 W
Nennspannung	120 V

Photometrische Daten

Farbtemperatur	3200 K
Lichtstrom	820/520 lm
Lichtstrom-Toleranz	±15 %

Abmessungen & Gewicht

Produktgewicht	2300 g
Länge	820 mm
Durchmesser	1700 mm

Lebensdauer

Lebensdauer Tc	150 h
Lebensdauer B3	75 h

Zusätzliche Produktdaten

Socket (Normbezeichnung)	PX43t
--------------------------	-------

Einsatzmöglichkeiten

Technologie	Halogenlampe
-------------	--------------

Zertifikate & Standards

ECE-Kategorie	HS1
---------------	-----

Logistische Daten


Bestellnummer NEOLUX	N459
----------------------	------

Umwelt Informationen

Datum der Deklaration	06-03-2024
Primäre Erzeugnisnummer	4052899270657 4052899485433 4062172053235 4055462245595
Stoff der Kandidatenliste 1	No declarable substances contained
SCIP Deklarationsnummer	In Vorbereitung

Packaging Information

Packaging description	EAN	Packaging type	Amount of article
N459-01B	4052899270657	Blister	1
N459	4052899485433	Faltschachtel	1



NEOLUX[®]
GERMAN TECHNOLOGY

NEOLUX Automotive Lighting
OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Str 4
80807 Munich, Germany

Phone +49 89 6213-0
Fax +49 89 6213-2020

www.neolux-lighting.com