




NEOLUX®
GERMAN TECHNOLOGY

Standard 35/35 W 12 V PX43t



Beneficios del producto

- Fabricante de confianza
- Productos fiables
- Buena iluminación de la carretera
- Adecuado para los faros de motocicleta más comunes
- Asequible

Características del producto

- Diseñado específicamente para motocicletas
- Resistente a las vibraciones
- Lámparas con certificación ECE
- Amplia gama de productos
- Calidad buena y fiable gracias a la tecnología alemana

Áreas de aplicación

- Faro



N459-01B



N459

Información de producto	
Aplicación (Categoría y producto específico)	Lámpara de faro halógena

Datos eléctricos	
Entrada de potencia	36,8 W
Tensión de prueba	13,2 V
Potencia nominal	35/35 W
Tensión nominal	120 V

Datos Fotométricos	
Temperatura de color	3200 K
Flujo luminoso	820/520 lm
Tolerancia de flujo luminoso	±15 %

Dimensiones y peso	
Peso del producto	2300 g
Largo	820 mm
Diámetro	1700 mm

Duración de vida	
Vida útil Tc	150 h
Duración B3	75 h

Datos adicionales del producto	
Casquillo (denominación estándar)	PX43t


Capacidades	
Tecnología	Lámpara halógena

Certificados & Normas	
Categoría ECE	HS1

Datos logísticos	
Referencia para pedido	N459

Environmental information	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4052899270657 4052899485433 4062172053235 4055462245595
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Packaging Information			
Packaging description	EAN	Packaging type	Amount of article
NEOLUX			
N459-01B	4052899270657	Blíster	1
N459	4052899485433	Estuche de cartón	1



NEOLUX®
GERMAN TECHNOLOGY

NEOLUX Automotive Lighting
OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Str 4
80807 Munich, Germany

Phone +49 89 6213-0
Fax +49 89 6213-2020

www.neolux-lighting.com