




NEOLUX®
GERMAN TECHNOLOGY

Standard 55 W 12 V PX26d



N499

Beneficios del producto

- Fabricante de confianza
- Productos fiables
- Buena iluminación de la carretera
- Adecuado para los faros de motocicleta más comunes
- Asequible

Características del producto

- Diseñado específicamente para motocicletas
- Resistente a las vibraciones
- Lámparas con certificación ECE
- Amplia gama de productos
- Calidad buena y fiable gracias a la tecnología alemana

Áreas de aplicación

- Faro



N499




N499-01B

Información de producto	
Aplicación (Categoría y producto específico)	Lámpara de faro halógena
Datos eléctricos	
Entrada de potencia	58 W
Tensión de prueba	13,2 V
Potencia nominal	5500 W
Tensión nominal	120 V
Datos Fotométricos	
Flujo luminoso	1500 lm
Tolerancia de flujo luminoso	±10 %
Dimensiones y peso	
Peso del producto	1250 g
Largo	590 mm
Diámetro	1200 mm
Duración de vida	
Vida útil Tc	550 h
Duración B3	330 h
Datos adicionales del producto	
Casquillo (denominación estándar)	PX26d
Capacidades	
Tecnología	Lámpara halógena
Certificados & Normas	
Categoría ECE	H7
Estandarte británico	477/499
Datos logísticos	
Referencia para pedido	N499
Environmental information	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4006584053117 4006584359110 4008321765789 4008321771612 4052899141568 4052899198340 4055462080288 4052899424456 4052899569331 4055462241054 4055462246349 5011274047702 4055462256119 4055462262523 4055462262448 4055462301819 5011274947712 4055462304032 4055462431462
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Packaging Information

Packaging description NEOLUX	EAN	Packaging type	Amount of article
N499	4008321765789	Estuche de cartón	1
N499-01B	4008321771612	Blíster	1



NEOLUX[®]
GERMAN TECHNOLOGY

www.neolux-lighting.com

NEOLUX Automotive Lighting
OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Str 4
80807 Munich, Germany

Phone +49 89 6213-0
Fax +49 89 6213-2020