



NEOLUX[®]
GERMAN TECHNOLOGY

Standard 35 W 12 V PGJ19-1



N708

Beneficios del producto

- Fabricante de confianza
- Productos fiables
- Buena iluminación de la carretera
- Adecuado para los faros de motocicleta más comunes
- Asequible

Características del producto

- Diseñado específicamente para motocicletas
- Resistente a las vibraciones
- Lámparas con certificación ECE
- Amplia gama de productos
- Calidad buena y fiable gracias a la tecnología alemana

Áreas de aplicación

- Faro



Información de producto

| | |
|--|--------------------------|
| Aplicación (Categoría y producto específico) | Lámpara de faro halógena |
|--|--------------------------|

Datos eléctricos

| | |
|---------------------|---------|
| Entrada de potencia | 43 W |
| Tensión de prueba | 13,2 V |
| Potencia nominal | 35.00 W |
| Tensión nominal | 12.0 V |

Datos Fotométricos

| | |
|------------------------------|--------|
| Flujo luminoso | 800 lm |
| Tolerancia de flujo luminoso | ±15 % |

Dimensiones y peso

| | |
|-------------------|---------|
| Peso del producto | 22.54 g |
| Largo | 67.0 mm |
| Diámetro | 12.0 mm |

Duración de vida

| | |
|--------------|-------|
| Vida útil Tc | 800 h |
| Duración B3 | 400 h |

Datos adicionales del producto

| | |
|-----------------------------------|---------|
| Casquillo (denominación estándar) | PGJ19-1 |
|-----------------------------------|---------|

Capacidades

| | |
|------------|------------------|
| Tecnología | Lámpara halógena |
|------------|------------------|

Certificados & Normas

| | |
|---------------|----|
| Categoría ECE | H8 |
|---------------|----|

Datos logísticos


| | |
|------------------------|------|
| Referencia para pedido | N708 |
|------------------------|------|

Environmental information

| | |
|----------------------------------|---|
| Date of Declaration | 06-03-2024 |
| Primary Article Identifier | 4052899451674 4055462201805 4052899995550 4055462248756 5011274070809 |
| Candidate List Substance 1 | No declarable substances contained |
| Declaration No. in SCIP database | In work |

Packaging Information

| Packaging description | EAN | Packaging type | Amount of article |
|-----------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| N708 | 4052899451674 | Estuche de cartón | 1 |



NEOLUX[®]
GERMAN TECHNOLOGY

NEOLUX Automotive Lighting
OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Str 4
80807 Munich, Germany

Phone +49 89 6213-0
Fax +49 89 6213-2020

www.neolux-lighting.com