




NEOLUX®
GERMAN TECHNOLOGY

Standard 55 W 12 V PK22s



Avantages produits

- Fabricant reconnu
- Produits fiables
- Bon éclairage de la route
- Convient pour les phares de motocycles les plus courants
- Prix abordable

Caractéristiques produit

- Conçu spécialement pour les motocycles
- Résiste aux vibrations
- Lampes homologuées ECE
- Large choix
- Bonne qualité grâce à la technologie allemande

Domaines d'application

- Projecteur



N453



N453-01B

Information produit	
Application (Catégorie et produit spécifique)	Feux de jour halogène

Données électriques	
Puissance	68 W
Tension d'essai	13,2 V
Puissance nominale	55,00 W
Tension nominale	12,0 V

Données photométriques	
Temp. de couleur	3200 K
Flux lumineux	1450 lm
Flux lumineux tolerant	±15 %

Dimensions & poids	
Poids du produit	6,90 g
Longueur	42,0 mm
Diamètre	12,0 mm

Durée de vie	
Durée de vie Tc	650 h
Durée de vie B3	150 h

Donnée produit supplémentaire	
Culot (désignation standard)	PK22s

Capacités	
Technologie	Lampe halogène


Certificats & Normes	
Catégorie ECE	H3
British standard	453

Données logistiques	
Référence de commande	N453

Environmental information	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4006584363902 4008321760647 4008321771193 4052899198494 4055462201768 4055462246240 5011274045302 4055462309457

Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Packaging Information			
Packaging description	EAN	Packaging type	Amount of article
NEOLUX N453	4008321760647	Etui carton fermé	1
N453-01B	4008321771193	Blister	1



NEOLUX®
GERMAN TECHNOLOGY

NEOLUX Automotive Lighting
OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Str 4
80807 Munich, Germany

Phone +49 89 6213-0
Fax +49 89 6213-2020

www.neolux-lighting.com