

## Standard 55 W 12 V PX26d



N499

### Avantages produits

- Fabricant reconnu
- Produits fiables
- Bon éclairage de la route
- Convient pour les phares de motos les plus courants
- Prix abordable

### Caractéristiques produit

- Conçu spécialement pour les motos
- Résiste aux vibrations
- Lampes homologuées ECE
- Large choix
- Bonne qualité grâce à la technologie allemande

### Domaines d'application

- Projecteur



N499



N499-01B

**Information produit**

Application (Catégorie et produit spécifique)	Feux de jour halogène
---	-----------------------

**Données électriques**

Puissance	58 W
Tension d'essai	13,2 V
Puissance nominale	55,00 W
Tension nominale	12,0 V

**Données photométriques**

Flux lumineux	1500 lm
Flux lumineux tolérant	±10 %

**Dimensions & poids**

Poids du produit	12,50 g
Longueur	59,0 mm
Diamètre	12,0 mm

**Durée de vie**

Durée de vie Tc	550 h
Durée de vie B3	330 h

**Donnée produit supplémentaire**

Culot (désignation standard)	PX26d
------------------------------	-------

**Capacités**

Technologie	lampe halogène
-------------	----------------

**Certificats & Normes**


Catégorie ECE	H7
British standard	477/499

**Données logistiques**

Référence de commande	N499
-----------------------	------

**Packaging Information**

Packaging description	EAN	Packaging type	Amount of article
N499	4008321765789	Etui carton fermé	1
N499-01B	4008321771612	Blister	1



**NEOLUX**<sup>®</sup>  
GERMAN TECHNOLOGY

NEOLUX Automotive Lighting  
OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Str 6  
80807 Munich, Germany

Phone +49 89 6213-0  
Fax +49 89 6213-2020

[www.neolux-lighting.com](http://www.neolux-lighting.com)