NEOLUX®
GERMAN TECHNOLOGY

Standard 55 W 12 V PX26d

N499

Domaines d'application

- Projecteur

N499

N499-01B

Information produit	
Application (Catégorie et produit spécifique)	Feux de jour halogène

Données électriques	
Puissance	58 W
Tension d'essai	13,2 V
Puissance nominale	55 W
Tension nominale	13.2 V

Données photométriques	
Flux lumineux	1500 lm
Flux lumineux tolerant	±10 %

Physical Attributes & Dimensions	
Poids du produit	10.07 g
Longueur	59.0 mm
Culot (désignation standard)	PX26d
Diamètre	9.8 mm

Durée de vie	
Durée de vie Tc	550 hr
Durée de vie B3	330 hr

Capacités	
Technologie	Lampe halogène

Certificats & Normes	
Catégorie ECE	H7
British standard	477/499

Données logistiques	
Référence de commande	N499

Informations environnementales et réglementaires	
Identifiant primaire de l'article	4008321771612 | 4052899198340 | 4008321765789 | 4052899424456
Liste des substances candidate Substance 1	Aucune substance déclarable contenue
Numéro de déclaration dans la base de données SCIP	Aucune substance déclarable contenue

Packaging Information

Packaging description NEOLUX	EAN	Packaging type	Amount of article
N499	4008321765789	BOÎTE PLIABLE	1
N499-01B	4008321771612	BLISTER	1



NEOLUX®
GERMAN TECHNOLOGY

NEOLUX Automotive Lighting
OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Str 4
80807 Munich, Germany

Phone +49 89 6213-0
Fax +49 89 6213-2020

www.neolux-lighting.com