

NEOLUX®
GERMAN TECHNOLOGY

# Standard 55 W 12 V PX26d

N499

## Vantaggi prodotto

- Produttore affidabile
- Prodotti affidabili
- Buona illuminazione della strada
- Adatto ai fari per motocicli più comuni
- Conveniente

## Caratteristiche prodotto

- Progettato specificamente per i motocicli
- Resistente alle vibrazioni
- Lampade certificate ECE
- Ampia gamma di prodotti
- Elevata qualità grazie alla tecnologia tedesca

## Aree applicative

- Proiettore

## Scheda prodotto

N499

N499-01B

| Informazioni sul prodotto | |
|---|---|
| Applicazione (categoria e prodotto) | Lampada alogena |

| Dati elettrici | |
|---|---|
| Max potenza assorbita | 58 W |
| Tensione di prova | 13,2 V |
| Potenza nominale | 55.00 W |
| Tensione nominale | 12.0 V |

| Dati fotometrici | |
|---|---|
| Flusso luminoso | 1500 lm |
| Tolleranza flusso luminoso | ±10 % |

| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Peso prodotto | 12.50 g |
| Lunghezza | 59.0 mm |
| Diametro | 12.0 mm |

| Durata | |
|---|---|
| Durata rispettando Tc | 550 h |
| Durata B3 | 330 h |

| Dati di prodotto aggiuntivi | |
|---|---|
| Attacco (denominazione da norma) | PX26d |

| Caratteristiche | |
|---|---|
| Tecnologia | lampada alogena |

| Certificati, Norme, Direttive | |
|---|---|
| Categoria ECE | H7 |
| British standard | 477/499 |

| Dati logistici | |
|---|---|
| Numero d'ordine | N499 |

| Environmental information | |
|---|---|
| Date of Declaration | 06-03-2024 |
| Primary Article Identifier | 4006584053117 \| 4006584359110 \| 4008321765789 \| 4008321771612 \| 4052899141568 \| 4052899198340 \| 4055462080288 \| 4052899424456 \| 4052899569331 \| 4055462241054 \| 4055462246349 \| 5011274047702 \| 4055462256119 \| 4055462262523 \| 4055462262448 \| 4055462301819 \| 5011274947712 \| 4055462304032 \| 4055462431462 |
| Candidate List Substance 1 | No declarable substances contained |
| Declaration No. in SCIP database | In work |

## Packaging Information

| Packaging description NEOLUX | EAN | Packaging type | Amount of article |
|---|---|---|---|
| N499 | 4008321765789 | Astuccio | 1 |
| N499-01B | 4008321771612 | Blister | 1 |



NEOLUX Automotive Lighting
OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Str 4
80807 Munich, Germany

Phone +49 89 6213-0
Fax +49 89 6213-2020

www.neolux-lighting.com