





NEOLUX®
GERMAN TECHNOLOGY

Standard 55 W 12 V P14.5s



N448

Korzyści ze stosowania produktu

- Niezawodny producent
- Niezawodne produkty
- Dobre oświetlenie drogi
- Odpowiednie dla większości typowych reflektorów motocyklowych
- Przystępne cenowo

Cechy produktu


- Zaprojektowany dla motocykli
- Odporne na wibracje
- Homologacja ECE
- Szeroka gama zastosowań
- Dobra jakość dzięki niemieckiej technologii

Obszar zastosowań

- Reflektory przednie



N448



N448-01B

Informacje o produkcie	
Zastosowanie (specyfikacja produktu)	Halogenowe źródła światła

Dane elektryczne	
Moc wejściowa	68 W
Napięcie probiercze (pomiarowe)	13,2 V
Moc znamionowa	55.00 W
Napięcie nominalne	12.0 V

Dane fotometryczne	
Temperatura barwowa	3200 K
Strumień świetlny	1550 lm
Strumień świetlny, tolerancja	±15 %

Wymiary i waga	
Masa produktu	6.30 g
Długość	67.5 mm
Średnica	9 mm

Trwałość	
Trwałość Tc	400 h
Trwałość B3	150 h

Dodatkowe dane produktu	
Trzonek (standardowe rozwiązanie)	P14.5s

Możliwości	
Technologia	lampa halogenowa


Certyfikaty i Normy	
Kategoria ECE	H1
Norma brytyjska	448

Dane logistyczne	
Oznaczenie produktu	N448

Environmental information	
Date of Declaration	12-04-2024
Primary Article Identifier	4006584051434 4006584350896 4008321760340 4008321771476 4006584738236 4006584795635 4052899198432 4055462180728 4055462246165 5011274044800 4055462256157 4055462274922 4055462301772 4055462309396
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Packaging Information			
Packaging description	EAN	Packaging type	Amount of article
NEOLUX			

N448	4008321760340	Składane pudełko	1
N448-01B	4008321771476	Blister	1



NEOLUX®
GERMAN TECHNOLOGY

www.neolux-lighting.com

NEOLUX Automotive Lighting
OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Str 4
80807 Munich, Germany

Phone +49 89 6213-0
Fax +49 89 6213-2020