




NEOLUX®
GERMAN TECHNOLOGY

Standard 35/35 W 12 V PX43t



Korzyści ze stosowania produktu

- Niezawodny producent
- Niezawodne produkty
- Dobre oświetlenie drogi
- Odpowiednie dla większości typowych reflektorów motocyklowych
- Przystępne cenowo

Cechy produktu

- Zaprojektowany dla motocykli
- Odporne na wibracje
- Homologacja ECE
- Szeroka gama zastosowań
- Dobra jakość dzięki niemieckiej technologii

Obszar zastosowań

- Reflektory przednie



N459-01B



N459

Informacje o produkcie

Zastosowanie (specyfikacja produktu)	Halogenowe źródła światła
--------------------------------------	---------------------------

Dane elektryczne

Moc wejściowa	36,8 W
Napięcie probiercze (pomiarowe)	13,2 V
Moc znamionowa	35/35 W
Napięcie nominalne	12.0 V

Dane fotometryczne

Temperatura barwowa	3200 K
Strumień świetlny	820/520 lm
Strumień świetlny, tolerancja	±15 %

Wymiary i waga

Masa produktu	23.00 g
Długość	82.0 mm
Średnica	17.0 mm

Trwałość

Trwałość Tc	150 h
Trwałość B3	75 h

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	PX43t
-----------------------------------	-------

Możliwości

Technologia	lampa halogenowa
-------------	------------------

Certyfikaty i Normy

Kategoria ECE	HS1
---------------	-----

Dane logistyczne


Oznaczenie produktu	N459
---------------------	------

Environmental information

Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4052899270657 4052899485433 4062172053235 4055462245595
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Packaging Information

Packaging description	EAN	Packaging type	Amount of article
NEOLUX			
N459-01B	4052899270657	Blister	1
N459	4052899485433	Składane pudełko	1



NEOLUX®
GERMAN TECHNOLOGY

NEOLUX Automotive Lighting
OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Str 4
80807 Munich, Germany

Phone +49 89 6213-0
Fax +49 89 6213-2020

www.neolux-lighting.com