




NEOLUX®
GERMAN TECHNOLOGY

Standard 55 W 12 V PK22s



A termék előnyei


- Megbízható gyártó
- Megbízható termékek
- Az út jó megvilágítása
- A legtöbb motorkerékpár-fényszóróhoz használható
- Kedvező ár

A termék jellemzői

- Kifejezetten motorkerékpárokhoz tervezték
- Rezgésálló
- ECE jóváhagyással rendelkező lámpák
- Széles termékkála
- Jó minőség a német technológiának köszönhetően

Alkalmazási területek

- Fényszóró



N453



N453-01B

Termékinformáció

Alkalmazás (kategória és termékspec.)	Halogén fényszórólámpa
---------------------------------------	---------------------------

Elektromos adatok

Felvett teljesítmény	68 W
Vizsgálati feszültség	13,2 V
Névleges teljesítmény	5500 W
Névleges feszültség	120 V

Fotometriai adatok

Színhőmérséklet	3200 K
Fényáram	1450 lm
Fényáram tűrés	±15 %

Méretetek és súly

Termék súlya	690 g
Hosszúság	420 mm
Átmérő	1200 mm

Élettartam

Élettartam Tc	650 h
Élettartam, B3	150 h

További termékadatok

Lámpafej (szabványos megjelölés)	PK22s
----------------------------------	-------

Képességek

Technológia	Halogen lamp
-------------	--------------

Tanúsítványok és szabványok

ECE kategória	H3
Brit szabvány	453

Logisztikai adatok

Rendelési szám	N453
----------------	------

Környezetvédelmi információk


Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4006584363902 4008321760647 4008321771193 4052899198494 4055462201768 4055462246240 5011274045302 4055462309457

Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
----------------------------	---------------------------------------

Declaration No. in SCIP database	In work
----------------------------------	---------

Packaging Information

Packaging description	EAN	Packaging type	Amount of article
N453	4008321760647	Hajtogatott doboz	1
N453-01B	4008321771193	Bliszter	1



NEOLUX®
GERMAN TECHNOLOGY

NEOLUX Automotive Lighting
OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Str 4
80807 Munich, Germany

Phone +49 89 6213-0
Fax +49 89 6213-2020

www.neolux-lighting.com