




NEOLUX®
GERMAN TECHNOLOGY

Standard 35/35 W 12 V PX43t



N459

Benefícios do produto

- Fabricante fiável
- Produtos fiáveis
- Boa iluminação da estrada
- Adequada para os faróis mais comuns de motociclo
- Económica

Características do produto

- Concebida especificamente para motociclos
- Resistente à vibração
- Lâmpadas com certificação ECE
- Vasta gama de produtos
- Boa qualidade graças à tecnologia alemã

Áreas de aplicação

- Farol



N459-01B



N459

Informação de Produto	
Aplicação (específico por cat. e prod.)	Halogen headlight lamp

Dados Elétricos	
Consumo máx. de potência	36,8 W
Tensão de teste	13,2 V
Potência nominal	35/35 W
Tensão nominal	12.0 V

Dados fotométricos	
Temperatura de cor	3200 K
Fluxo luminoso	820/520 lm
Tolerância do fluxo luminoso	±15 %

Dimensões e peso	
Peso do produto	23.00 g
Comprimento	82.0 mm
Diâmetro	17.0 mm

Espectativa de Vida	
Vida estimada Tc	150 h
Vida estimada B3	75 h

Informação adicional do produto	
Soquete (base)	PX43t


Atributos	
Tecnologia	Lâmpada halógena

Normas e Certificações	
Categoria ECE	HS1

Dados logísticos	
Referência do pedido	N459

Environmental information	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4052899270657 4052899485433 4062172053235 4055462245595
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Packaging Information			
Packaging description	EAN	Packaging type	Amount of article
NEOLUX			
N459-01B	4052899270657	Blister	1
N459	4052899485433	Folding box	1



NEOLUX®
GERMAN TECHNOLOGY

NEOLUX Automotive Lighting
OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Str 4
80807 Munich, Germany

Phone +49 89 6213-0
Fax +49 89 6213-2020

www.neolux-lighting.com