




NEOLUX®
GERMAN TECHNOLOGY

Standard 60/55 W 12 V P43t



N472

Benefícios do produto

- Fabricante fiável
- Produtos fiáveis
- Boa iluminação da estrada
- Adequada para os faróis mais comuns de motociclo
- Económica

Características do produto

- Concebida especificamente para motociclos
- Resistente à vibração
- Lâmpadas com certificação ECE
- Vasta gama de produtos
- Boa qualidade graças à tecnologia alemã

Áreas de aplicação

- Farol



Informação de Produto	
Aplicação (específico por cat. e prod.)	Halogen headlight lamp

Dados Elétricos	
Consumo máx. de potência	75 W
Tensão de teste	13,2 V
Potência nominal	60/55 W
Tensão nominal	120 V

Dados fotométricos	
Fluxo luminoso	1650/1000 lm
Tolerância do fluxo luminoso	±12 %

Dimensões e peso	
Peso do produto	2290 g
Comprimento	820 mm
Diâmetro	1700 mm

Espectativa de Vida	
Vida estimada Tc	500 h
Vida estimada B3	250 h

Informação adicional do produto	
Soquete (base)	P43t

Atributos	
Tecnologia	Lâmpada halógena


Normas e Certificações	
Categoria ECE	H4
Norma inglesa	472

Dados logísticos	
Referência do pedido	N472

Environmental information	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4006584051540 4006584359844 4006584359301 4008321756756 4008321771216 4006584770137 4052899141476 4052899198562 4055462246264 4055462256133 5011274047207 4055462262622 4055462268778 4055462301796 4062172105828 4055462262578 4055462216304
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Packaging Information			
Packaging description	EAN	Packaging type	Amount of

NEOLUX			article
N472	4008321756756	Folding box	1
N472-01B	4008321771216	Blister	1



NEOLUX®
GERMAN TECHNOLOGY

NEOLUX Automotive Lighting
OSRAM GmbH

www.neolux-lighting.com

Marcel-Breuer-Str 4
80807 Munich, Germany

Phone +49 89 6213-0
Fax +49 89 6213-2020