





NEOLUX®
GERMAN TECHNOLOGY

Standard 55 W 12 V PX26d



N499

Benefícios do produto

- Fabricante fiável
- Produtos fiáveis
- Boa iluminação da estrada
- Adequada para os faróis mais comuns de motociclo
- Económica

Características do produto

- Concebida especificamente para motociclos
- Resistente à vibração
- Lâmpadas com certificação ECE
- Vasta gama de produtos
- Boa qualidade graças à tecnologia alemã

Áreas de aplicação

- Farol



N499




N499-01B

Informação de Produto	
Aplicação (específico por cat. e prod.)	Halogen headlight lamp
Dados Elétricos	
Consumo máx. de potência	58 W
Tensão de teste	13,2 V
Potência nominal	5500 W
Tensão nominal	120 V
Dados fotométricos	
Fluxo luminoso	1500 lm
Tolerância do fluxo luminoso	±10 %
Dimensões e peso	
Peso do produto	1250 g
Comprimento	590 mm
Diâmetro	1200 mm
Espectativa de Vida	
Vida estimada Tc	550 h
Vida estimada B3	330 h
Informação adicional do produto	
Soquete (base)	PX26d
Atributos	
Tecnologia	Lâmpada halógena
Normas e Certificações	
Categoria ECE	H7
Norma inglesa	477/499
Dados logísticos	
Referência do pedido	N499
Environmental information	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4006584053117 4006584359110 4008321765789 4008321771612 4052899141568 4052899198340 4055462080288 4052899424456 4052899569331 4055462241054 4055462246349 5011274047702 4055462256119 4055462262523 4055462262448 4055462301819 5011274947712 4055462304032 4055462431462
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Packaging Information

Packaging description NEOLUX	EAN	Packaging type	Amount of article
N499	4008321765789	Folding box	1
N499-01B	4008321771612	Blister	1



NEOLUX[®]
GERMAN TECHNOLOGY

www.neolux-lighting.com

NEOLUX Automotive Lighting
OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Str 4
80807 Munich, Germany

Phone +49 89 6213-0
Fax +49 89 6213-2020