




NEOLUX®
GERMAN TECHNOLOGY

Standard 55 W 12 V PX26d



N499

Преимущества продукта

- Надежный производитель
- Надежный продукт
- Хорошее освещение дорожного полотна
- Подходит для наиболее распространенных фар мотоциклов
- Доступно

Характеристики продукта

- Разработано специально для мотоциклов
- Устойчивость к вибрации
- Лампы, сертифицированные ECE
- Широкая линейка продуктов
- Высокое качество: немецкая технология

Области применения

- Фары головного света




N499



N499-01B

Информация о продукте	
Применение (категория и специфика)	Галогенная лампа головного света
Электрические параметры	
Мощность на входе	58 Вт
Тестовое напряжение	13,2 В
Номинальная мощность	55.00 Вт
Номинальное напряжение	12.0 В
Фотометрические данные	
Световой поток	1500 лм
Допуск по отклонению светового потока	±10 %
Размеры и вес	
Вес продукта	12.50 g
Длина	59.0 mm
Диаметр	12.0 mm
Срок службы	
Срок службы Тс	550 h
Продолжительность жизни В3	330 h
Дополнительные данные	
Цоколь	PX26d
Возможности / мощности	
Технология	галогенная лампа
Сертификаты и Стандарты	
ECE-категория	H7
Британский стандарт	477/499
Условия поставки	
Номер заказа	N499
Environmental information	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4006584053117 4006584359110 4008321765789 4008321771612 4052899141568 4052899198340 4055462080288 4052899424456 4052899569331 4055462241054 4055462246349 5011274047702 4055462256119 4055462262523 4055462262448 4055462301819 5011274947712 4055462304032 4055462431462
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Packaging Information			
Packaging description NEOLUX	EAN	Packaging type	Amount of article
N499	4008321765789	Картонная коробка	1
N499-01B	4008321771612	Блистер	1



NEOLUX®
GERMAN TECHNOLOGY

NEOLUX Automotive Lighting
OSRAM GmbH

www.neolux-lighting.com

Marcel-Breuer-Str 4
80807 Munich, Germany

Phone +49 89 6213-0
Fax +49 89 6213-2020