



NEOLUX®
GERMAN TECHNOLOGY

Standard 5 W 12 V BA15s

Seja você um motociclista apaixonado ou um piloto ocasional – a NEOLUX sempre tem a lâmpada certa para melhorar sua experiência de pilotagem. Graças à tecnologia especificamente desenvolvida para motocicletas, as lâmpadas de motocicletas NEOLUX com tecnologia halógena são resistentes à vibração.



Benefícios do produto

- Adequada para as aplicações mais comuns de sinalização e interior
- Económica
- Fabricante fiável
- Para uma boa visibilidade
- Produtos fiáveis

Características do produto

- Vasta gama de produtos
- Boa qualidade graças à tecnologia alemã
- As lâmpadas para aplicações de exterior têm certificação ECE
- Rendimento luminoso normalizado
- Base para uma boa distribuição de luz

Áreas de aplicação

- Luz de posição e de estacionamento
- Setas, luz de freio, de neblina e de marcha a ré
- Luz de placas de automóveis e de posição
- Iluminação interna e luzes de leitura
- Luzes de instrumentos e interruptores



N207



N207-02B

Informação de Produto	
Aplicação (específico por cat. e prod.)	Auxiliary lamp

Dados Elétricos	
Consumo máx. de potência	5 W
Tensão de teste	13,5 V
Tolerância da potência de entrada	±10 %
Potência nominal	5.00 W
Tensão nominal	12.0 V

Dados fotométricos	
Fluxo luminoso	50 lm
Tolerância do fluxo luminoso	±20 %

Dimensões e peso	
Peso do produto	6.00 g
Comprimento	37.5 mm
Diâmetro	19.0 mm

Espectativa de Vida	
Vida estimada Tc	300 h
Vida estimada B3	100 h


Informação adicional do produto	
Soquete (base)	BA15s

Normas e Certificações	
Categoria ECE	R5W
Norma inglesa	207

Dados logísticos	
Referência do pedido	N207

Environmental information	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	5010633537045 4006584921225 4006584594320 4008321780966 4008321812636 4006584795710 4006584827756 4055462033826 4052899247406 4055462141354 4055462300973 4055462347039
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Packaging Information			
Packaging description	EAN	Packaging type	Amount of article
N207	4006584921225	Folding-box	10
N207-02B	4008321780966	Blister	2



NEOLUX[®]
GERMAN TECHNOLOGY

NEOLUX Automotive Lighting
OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Str 4
80807 Munich, Germany

Phone +49 89 6213-0
Fax +49 89 6213-2020

www.neolux-lighting.com