




NEOLUX®
GERMAN TECHNOLOGY

Standard 5 W 12 V W2.1x9.5d

Seja você um motociclista apaixonado ou um piloto ocasional – a NEOLUX sempre tem a lâmpada certa para melhorar sua experiência de pilotagem. Graças à tecnologia especificamente desenvolvida para motocicletas, as lâmpadas de motocicletas NEOLUX com tecnologia halógena são resistentes à vibração.



Benefícios do produto

- Adequada para as aplicações mais comuns de sinalização e interior
- Económica
- Fabricante fiável
- Para uma boa visibilidade
- Produtos fiáveis

Características do produto

- Vasta gama de produtos
- Boa qualidade graças à tecnologia alemã
- As lâmpadas para aplicações de exterior têm certificação ECE
- Rendimento luminoso normalizado
- Base para uma boa distribuição de luz

Áreas de aplicação

- Luz de posição e de estacionamento
- Setas, luz de freio, de neblina e de marcha a ré
- Luz de placas de automóveis e de posição
- Iluminação interna e luzes de leitura
- Luzes de instrumentos e interruptores



N501



N501-02B

Informação de Produto

Aplicação (específico por cat. e prod.)	Auxiliary lamp
---	----------------

Dados Elétricos

Consumo máx. de potência	5 W
Tensão de teste	13,5 V
Tolerância da potência de entrada	±10 %
Potência nominal	5.00 W
Tensão nominal	12.0 V

Dados fotométricos

Fluxo luminoso	50 lm
Tolerância do fluxo luminoso	±20 %

Dimensões e peso

Peso do produto	1.30 g
Comprimento	26.8 mm
Diâmetro	10.0 mm

Espectativa de Vida

Vida estimada Tc	500 h
Vida estimada B3	200 h

Informação adicional do produto

Soquete (base)	W2.1x9.5d
----------------	-----------

Normas e Certificações

Categoria ECE	W5W
Norma inglesa	501

Dados logísticos


Referência do pedido	N501
----------------------	------

Environmental information

Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	5010633537069 4006584920723 4006584590445 4008321776099 4008321812452 4055462054432 4052899560925 4055462205896 4055462205865 4055462205834 4055462301055 4055462347145 4006584735662
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Packaging Information

Packaging description	EAN	Packaging type	Amount of article
NEOLUX			
N501	4006584920723	Folding-box	10
N501-02B	4008321776099	Blister	2



NEOLUX[®]
GERMAN TECHNOLOGY

NEOLUX Automotive Lighting
OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Str 4
80807 Munich, Germany

Phone +49 89 6213-0
Fax +49 89 6213-2020

www.neolux-lighting.com