




NEOLUX®
GERMAN TECHNOLOGY

Standard 10 W 12 V SV8.5-8

Ať už jste vášnivý motorkář nebo příležitostný jezdec - NEOLUX má vždy ten pravý zdroj světla, který vylepšuje zážitek z jízdy. Díky technologii vyvinuté speciálně pro motocykly jsou žárovky NEOLUX s halogenovou technologií odolné vůči vibracím.



N264

Výhody produktu

- Vhodné pro většinu běžného signálního a interiérového použití
- Cenově dostupné
- Spolehlivý výrobce
- Pro lepší viditelnost
- Spolehlivé produkty

Vlastnosti produktu

- Široká škála výrobků
- Dobrá kvalita díky německé technologii
- Světelné zdroje pro venkovní použití jsou certifikovány podle ECE
- Normovaný světelný výkon
- Základ pro dobrý rozptyl světla

Druh použití

- Poziční a parkovací světlo
- Směrové, brzdové, mlhové a zpětné světlo
- Světla registrační značky a boční poziční světla
- Vnitřní osvětlení a čtecí lampičky
- Osvětlení přístrojů a spínačů



N264



N264-02B

Parametry

Příkon	10 W
Testovací napětí	13,5 V
Tolerance příkonu	±10 %
Jmenovitý výkon	1000 W
Jmenovité napětí	120 V

Fotometrické údaje

Světelný tok	100 lm
--------------	--------

Rozměry & váha

Váha výrobku	200 g
Délka	410 mm
Průměr	1100 mm

Životnost

Životnost Tc	380 h
Životnost B3	175 h

Další údaje o produktu

Patice	SV8,5-8
--------	---------

Certifikáty & standardy

Britská norma	264
---------------	-----

Logistická data


Order reference	N264
-----------------	------

Environmental information

Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4006584515219 4008321780584 4052899491472 4052899995451 4008321770684
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Packaging Information

Packaging description	EAN	Packaging type	Amount of article
NEOLUX			
N264	4008321770684	Krabička	10
N264-02B	4008321780584	Blistr	2



NEOLUX[®]
GERMAN TECHNOLOGY

NEOLUX Automotive Lighting
OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Str 4
80807 Munich, Germany

Phone +49 89 6213-0
Fax +49 89 6213-2020

www.neolux-lighting.com