




NEOLUX®
GERMAN TECHNOLOGY

Standard 21 W 12 V W3x16d

Ať už jste vášnivý motorkář nebo příležitostný jezdec - NEOLUX má vždy ten pravý zdroj světla, který vylepšuje zážitek z jízdy. Díky technologii vyvinuté speciálně pro motocykly jsou žárovky NEOLUX s halogenovou technologií odolné vůči vibracím.



N582A

Výhody produktu

- Vhodné pro většinu běžného signálního a interiérového použití
- Cenově dostupné
- Spolehlivý výrobce
- Pro lepší viditelnost
- Spolehlivé produkty

Vlastnosti produktu

- Široká škála výrobků
- Dobrá kvalita díky německé technologii
- Světelné zdroje pro venkovní použití jsou certifikovány podle ECE
- Normovaný světelný výkon
- Základ pro dobrý rozptyl světla

Druh použití

- Poziční a parkovací světlo
- Směrové, brzdové, mlhové a zpětné světlo
- Světla registrační značky a boční poziční světla
- Vnitřní osvětlení a čtecí lampičky
- Osvětlení přístrojů a spínačů



Informace o produktu

Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Doplňková světla
---	------------------

Parametry

Příkon	25 W
Testovací napětí	13,5 V
Tolerance příkonu	±6 %
Jmenovitý výkon	21.00 W
Jmenovité napětí	12.0 V

Fotometrické údaje

Světelný tok	280 lm
Tolerance světelného toku	±20 %

Rozměry & váha

Váha výrobku	6.00 g
Délka	47.5 mm
Průměr	20.0 mm

Životnost

Životnost Tc	600 h
Životnost B3	400 h

Další údaje o produktu

Patice	WX3x16d
--------	---------

Certifikáty & standardy

ECE kategorie	WY21W
---------------	-------

Logistická data


Order reference	N582A
-----------------	-------

Environmental information

Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4052899276512 4055462301628
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Packaging Information

Packaging description	EAN	Packaging type	Amount of article
NEOLUX N582A	4052899276512	Krabička	10



NEOLUX[®]
GERMAN TECHNOLOGY

NEOLUX Automotive Lighting
OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Str 4
80807 Munich, Germany

Phone +49 89 6213-0
Fax +49 89 6213-2020

www.neolux-lighting.com